

Piła, dnia 9 kwietnia 2018 r.

WZP.272.26.2018.II

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.26.2018.II**

dot. przetargu nieograniczonego na **Zakup doposażenia szkół w sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Interesujący dla nas jest pakiet 10. Czy macie Państwo bardziej szczegółowe informacje np. Wielkość stołu.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.10. do SIWZ.

Pytanie 2:

dotyczące części 3.1

Poz.1/pb 125 – błędny opis, globus nie występuje w opcji podświetlanej astralnej, jest to globus niepodświetlany o średnicy 25cm.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.1. do SIWZ.

Pytanie 3:

dotyczące części 3.1

Poz.2 /pb 130 – błędny opis, proponowany zamiennik: jednostronna , wymiary 160x120, oprawiona w wałki drewniane, skala 1:26mln

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.1. do SIWZ.

Pytanie 4:

dotyczące części 3.5

Poz.1/ pb 48 – mikroskop trudnodostępny, proponowany zamiennik:

Mikroskop Biolux AL/NV to kompaktowy, wszechstronny mikroskop dla studentów i początkujących. Trzy obiektywy w połączeniu z dwoma okularami i soczewką Barłowa pozwalają uzyskać powiększenia od 20x do 1280x. Wyposażony w oświetlenie typu LED (230V) oraz regulację natężenia oświetlenia zarówno dla oświetlenia górnego jak i dolnego. Przełącznik wyboru rodzaju oświetlenia umożliwia badanie w świetle przechodzącym, odbitym lub jednocześnie wybór obu oświetleń. Precyzyjny, mechaniczny stolik umożliwia dokładne ustawienie preparatu. Korpus mikroskopu Biolux AL/NV wykonany z metalowego odlewu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

dotyczące części 3.5

Poz.2/ pb 55 – mikroskop trudnodostępny , proponowany zamiennik:

Głowica: binokular , regulowany rozstaw źrenic

Okular: WF10x/18mm

Obiektyw: klasy Achromat 4x, 10x, 40x(S)

Rewolwer: trójgniazdowy

Powiększenie: 40x - 400x

Stolik: płaski przedmiotowy z nasadką XY

Kondensor: obrotowa diafragma

System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro/mikro,
podziałka: 0.002mm

Źródło światła: górne i dolne oświetlenie LED 1W z płynną regulacją natężenia oświetlenia,
zasilacz sieciowy

Opakowanie: kuferek

W zestawie: przykładowe preparaty, pokrowiec, odczynniki, zestaw narzędzi preparacyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

dotyczące części 3.5

Poz.3 / pb 70 (towar podzielony na 2 części w pierwszej lupy w drugiej pojemniki) przy lpach jest nieparadoksalny opis, proponowany zamiennik: Lupa powiększająca z ręczką wykonana z wysokiej klasy tworzyw sztucznych. Powiększenie 5x. Średnica soczewki 50 mm.

Proszę też o sprecyzowanie ilości (w opisie jest 20szt.-lupy+5szt.-pojemniki) i ogólna ilość 25szt, więc proszę o sprecyzowanie czy cały zestaw czyli 20+5 musi być dostarczony 25razy czy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający wymaga dostarczenia 20 sztuk lup szklanych powiększających w metalowej obudowie oraz 5 sztuk pudełek z lupami (każde pudełko ma 2 lupy, które są częścią tego pudełka) – razem 25 sztuk doposażenia.

Pytanie 7:

dotyczące części 3.5

Poz5./ pb96 – mikroskop trudno dostępny, proponowany zamiennik:

Możliwość obserwacji preparatów nieprzezroczystych, wbudowane zabezpieczenie przed zgnieceniem preparatu. Stolik płynnego przesuwu preparatu ze skalą Noniusza umożliwia ruch w osi X i Y. Śruba makro i mikro metryczna łatwa regulacja. Doskonale sprawdza się w czasie lekcji biologii i w trakcie zajęć laboratoryjnych, powiększenie 40-1024x, Obiektywy 4x, 10x, 40x. Okulary 10x, 16x i soczewka Barlowa. Oświetlenie górne LED z możliwością regulacji natężenia światła. Metalowy wytrzymały korpus. 6 punktowa przysłona z kolorowymi filtrami.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.5. do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby mikroskop posiadał możliwość pracy na bateriach, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

Pytanie 8:

dotyczące części 3.5

Poz.6 / pb 97a – produkt trudnodostępny, proponowany zamiennik:

Głowica: binokular , regulowany rozstaw źrenic

Okular: WF10x/18mm

Obiektyw: klasy Achromat 4x, 10x, 40x(S)

Rewolwer: trójgniazdowy

Powiększenie: 40x - 400x

Stolik: płaski przedmiotowy z nasadką XY

Kondensor: obrotowa diafragma

System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro/mikro,
podziałka: 0.002mm

Źródło światła: górne i dolne oświetlenie LED 1W z płynną regulacją natężenia oświetlenia,
zasilacz sieciowy

Opakowanie: kuferek

W zestawie: przykładowe preparaty, pokrowiec, odczynniki, zestaw narzędzi preparacyjnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

dotyczące części 3.5

Poz.7 / pb 97b – mikroskop trudnodostępny, proponowany zamiennik :

Możliwość obserwacji preparatów nieprzezroczystych, wbudowane zabezpieczenie przed zgnieceniem preparatu.

Stolik płynnego przesuwu preparatu ze skalą Noniusza umożliwia ruch w osi X i Y.

Śruba makro i mikro metryczna łatwa regulacja.

Doskonale sprawdza się w czasie lekcji biologii i w trakcie zajęć laboratoryjnych,
powiększenie 40-1024x, Obiektywy 4x, 10x, 40x. Okulary 10x, 16x i soczewka Barlowa.
Oświetlenie górne LED z możliwością regulacji natężenia światła.

Metalowy wytrzymały korpus.

6 punktowa przysłona z kolorowymi filtrami.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.5. do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby mikroskop posiadał możliwość pracy na bateriach, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

Pytanie 10:

dotyczące części 3.5

Poz.9 / pb 123c – kompas trudnodostępny, proponowany zamiennik:

Lekki, poręczny i dokładny kompas (busola) z zamkniętą obudową. Tarcza wskazań obraca się na precyzyjnym łożysku igłowym, a komora busoli jest wypełniona olejem mineralnym

tłumiącym drgania, zakłócenia elektromagnetyczne i ułatwiającym dostrojenie się igły magnetycznej. Rozkładane elementy celownicze są bardzo dokładne, a soczewka umieszczona zarówno przy wzierniku jak i na tarczy busoli ułatwia odczytanie skali. Wskazania są pokryte fluorescencyjną farbą i świecą w ciemności. Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium malowana jest w kolorze khaki. Ten niedrogi i precyzyjny kompas pomoże Ci nie tylko odnaleźć kierunki geograficzne we mgłę i terenie bez roślin, jak również ułatwi ustalenie dokładnej pozycji na mapie bez użycia GPS-u.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

dotyczące części 3.5

Poz.10 / pb123d – pozycja niedostępna , proponowany zamiennik : Lupa powiększająca z rączką wykonana z wysokiej klasy tworzyw sztucznych. Powiększenie 5x. Średnica soczewki 50 mm

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.5. do SIWZ.

Pytanie 12:

do załącznika 3.6

Poz. 2/ pb 119c – czy jest możliwość dostarczenia akwarium szklanego? proszę o podanie dokładnych wymiarów, bo w opisie są tylko 2 wymiary

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.6. do SIWZ.

Pytanie 13:

do załącznika 3.8

Poz.1 / pb 87 - proszę o sprecyzowanie ile preparatów ma być dokładnie w zestawie, są dostępne zestawy 25sztukowe lub 50sztukowe. Poniżej rozpiska składu poszczególnych zestawów:

Zestaw 25 elementowy:

Koniuszek korzenia

1. Koniuszek łodygi
2. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)
3. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)
4. Łodyga dyni (przekrój podłużny)
5. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)
6. Igła sosny
7. Liść orlicy (paproć)
8. Skórka czosnku
9. Kolonia bakterii – pałeczek

10. Czarna pleśń
11. Pączkujące drożdże
12. Pantofelek
13. Euglena
14. Skrętnica (rodzaj algi)
15. Toczek (rodzaj algi)
16. Rozwielitka
17. Stułbia – morfologia
18. Mrówka (robotnica)
19. Części aparatu gębowego komara
20. Części aparatu gębowego motyla
21. Części aparatu gębowego pszczoły miodnej
22. Tylne odnóże pszczoły miodnej
23. Wymaz krwi ludzkiej
24. Mięsień szkieletowy człowieka

Zestaw 50 elementowy

Koniuszek korzenia

1. Wyka bób (korzeń)
2. Koniuszek łodygi
3. Łodyga dyni (przekrój podłużny)
4. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)
5. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)
6. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)
7. Łodyga słonecznika
8. Pień lipy (przekrój poprzeczny)
9. Pień lipy (przekrój podłużny)
10. Igła sosny
11. Liść bobu
12. Liść ligustru
13. Liść jaśminu
14. Pędzla (rodzaj grzyba)
15. Pączkujące drożdże
16. Czarna pleśń
17. Strzępek kropidlaka
18. Kolonia bakterii (pałeczek)
19. Skrętnica (rodzaj algi)
20. Toczek (rodzaj algi)
21. Ulothrix (rodzaj algi)
22. Trzęsido (sinica)
23. Złotorost (porost)
24. Liść orlicy (paproć)
25. Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem
26. Przedrośle (gametofit) paproci
27. Bulwa ziemniaka
28. Łodyga pelargonii
29. Pączek stokrotki
30. Liść figowca sprężystego

31. Skórka czosnku
32. Ziarno kukurydzy z bielmem
33. Sklereidy
34. Plazmodesma
35. Euglena
36. Pantofelek
37. Rozwielitka
38. Stułbia – morfologia
39. Stułbia – pączkowanie
40. Części aparatu gębowego komara
41. Części aparatu gębowego motyla
42. Części aparatu gębowego pszczoły miodnej
43. Tylne odnóże pszczoły miodnej
44. Mrówka (robotnica)
45. Wymaz krwi ludzkiej
46. Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu
47. Mięsień szkieletowy człowieka
48. Nerw człowieka
49. Jajo żaby

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 3.8 do SIWZ.

Każdy z zestawów ma posiadać 25-50 sztuk zawierających preparaty tkanek roślinnych, zwierzęcych.

Pytanie 14:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.1 / pb 116 – waga trudno dostępna , propozycja zmiany:

obciążenie maksymalne	1000 g
dokładność odczytu	0.1 g
ilość działek	0.000 g.
wymiary szalki	115 mm
wymiary wagi	190 x 136 mm
masa wagi	0.10 kg
zasilanie	AAA lub zasilacz w komplecie
typ wyświetlacza	LCD z podświetlaniem czerwonym

Dodatkowe informacje:

- Czerwone podświetlenie LCD
 - Jednostki ważenia: g, oz, ozt, ct, gn
 - Zmiana jednostek
 - szalka ze stali nierdzewnej
 - dodatkowa osłona
- Zasilacz 6V DC 1A

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.7. do SIWZ.

Pytanie 15:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.2 / pb 117 – prawdopodobnie pomyłone kilka opisów , propozycja zmiany:

Zestaw zawiera cztery klocki sześciennie (z ołowiu, mosiądzu, żelaza, aluminium) z haczykami. Klocki mogą służyć do wykonania doświadczenia - wyznaczanie gęstości różnych substancji.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.7. do SIWZ.

Pytanie 16:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.3 / pb 118a – czy może być dostarczony stoper elektroniczny z pamięcią jednego wyniku?

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.7. do SIWZ.

Pytanie 17:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.5 / pb 119a – czy może być laser w długopisie, posiadający tylko światło czerwone i zasilany na 3 małe baterie guzikowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.8 / pb 120b – czy można zaproponować:

Zasilacz:

Seria zasilaczy pojedynczych Zhaoxin to niezawodny i precyzyjny sprzęt laboratoryjny z regulowanym i stabilizowanym napięciem DC i regulowanym (ograniczonym) poborem prądu. Napięcie i prąd wyjściowy są regulowane w sposób płynny przy pomocy pokręteł do regulacji zgrubnej i precyzyjnej - osobno dla prądu i napięcia wejściowego. Mogą pracować w trybie napięcia (CV) lub prądu (CC). Zasilacze posiadają zabezpieczenie chroniące przed skutkami zwarcia, a co za tym idzie przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Wyposażone są w dwa czytelne wyświetlacze LED. Zasilacze mogą być wykorzystywane przy projektowaniu elektroniki, pracach naukowych, w laboratoriach, na liniach produkcyjnych oraz w dydaktyce. Napięcie regulowane = 0-15[V], Natężenie regulowane = 0-5[A]

Cechy:

Wysoka jakość i niezawodność

Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED

Praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)

Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem

Wbudowany wentylator

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania 220V AC $\pm 10\%$, 50/60Hz

Środowisko pracy $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$, RH<90%

Środowisko przechowywania $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$, RH<80%

Stabilizacja napięciowa:

Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 0 – 15V w sposób liniowy

Napięciowy wsp. stabilizacji 0,01% + 2mV

Obciążeniowy wsp. stabilizacji 0,01% + 2mV

Czas powrotu 100μs

Tętnienia i szumy 0.5 mVrms (wartości efektywnej)

Stabilizacja prądowa:

Prąd wyjściowy regulowany w zakresie 0-3A w sposób liniowy

Prądowy wsp. stabilizacji 0,2% + 3mA

Obciążeniowy wsp. stabilizacji 0,2% + 3mA

Tętnienia i szumy 2 mArms (wartości efektywnej)

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.7. do SIWZ.

Pytanie 19:

dotyczy załącznika 3.7

Poz. 6 / pb 119b – prostopadłościan z akrylu jest bardzo ciężko dostępny, proponowany zamiennik:

Pryzmat z akrylu o kształcie prostopadłościanu , wymiary ok. 7x4x2cm.

Lub

Pryzmat akrylowy o podstawie trójkąta, równoboczny - 25 x 150 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

dotyczy załącznika 3.7

p.10 / pb 121a – miernik uniwersalny , czy można zaproponować miernik o parametrach:

DCV Napięcie: 200mV - 1000V (+/- 0.5% + 1)

- ACV Napięcie: 200mV - 750V (+/- 1.2% + 3)
- ACA Prąd: 20mA - 20A (+/- 0.8% + 1)
- DCA Prąd: 2mA - 20A (+/- 1% + 2)
- Ohm: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M (+/- 0.8% + 2)
- CAP: 20nF - 200uF
- Sygnalizacja ciągłości obwodu: tak (dźwiękowa)
- Wskazanie biegunowości: tak

- Test tranzystorów: tak
- Test diody: Tak
- Zasilanie: 9V bateria (brak w zestawie)
- Rozmiar wyświetlacza: 32mm x 63 mm
- Maksymalne wskazanie: 1999
- Wymiary: 188mm x 89mm x 35mm
- Waga: 280g

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.7. do SIWZ.

Pytanie 21:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.13 / pb 121d – czy może być: Modułowa elektryka - dioda LED 6V z opornikiem 220 Om, Zawartość: układ trwale osadzony w płytce z tworzywa - wym. 8 x 8 cm - gniazdka wtykowe 4 mm

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.7. do SIWZ.

Pytanie 22:

dotyczy załącznika 3.7

Poz.14 / pb 122a – część magnesów trudno dostępna, proponowany zamiennik:

- magnes cylindryczny - Magnes walcowy neodymowy 12x50 mm
- magnes sztabkowy , silny magnes zatopiony w trwałym tworzywie - bieguny oznaczone kolorami czerwonym i niebieskim - wym. 8 x 2,2 x 1 cm
-
- - magnes podkowiasty - Magnes w kształcie podkowy o wym. 75x8x6 mm
-

Dodatkowo proszę o sprostowanie czy należy kupić 15 zestawów po 15szt różnych magnesów, czy też 15 sztuk odnosi się że ma być po 5 sztuk każdego z rodzajów magnesów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Są trzy rodzaje magnesów. 15 sztuk oznacza, że należy dostarczyć po 5 sztuk każdego z rodzajów magnesu.

Pytanie 23:

dotyczy załącznika 3.3

Poz.1 / pb 57 – waga trudno dostępna , propozycja zamiennika:

Precyzyjna waga elektroniczna z funkcją liczenia sztuk.

Pokrywa wagi może być również używana jako pojemnik do ważenia/liczenia detali.

Jednostki ważenia: g, oz, dwt, pcs

Waga szkolna - idealna do szkolnych eksperymentów.

parametry wagi

obciążenie maksymalne	600 g
dokładność odczytu	0.1 g
ilość działek	0.000 g.
wymiary szalki	średnica 140 mm
wymiary wagi	203 x 140 x 38 mm
masa wagi	2.00 kg
zasilanie	3 x baterie AAA lub zasilacz (opcja)
typ wyświetlacza	LCD

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 24:

dotyczy załącznika 3.3

Poz.2 / pb 58 opisana pozycja trudno dostępna, proponowany zamiennik:

Zestaw wysokiej jakości narzędzi preparacyjnych. Specjalnie przygotowany i wyselekcjonowany przez naszych specjalistów. Stosowany do przygotowania preparatów mikroskopowych oraz pobierania próbek.

Komplet podstawowy zawiera poniższe akcesoria:

1. igła preparacyjna (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stalowa igła) - 1 szt.
2. stalowa pęseta zakończona ostro (13 cm, stal nierdzewna) - 1 szt.
3. stalowe nożyczki sekcyjne zakończone ostro (11 cm) - 1 szt.
4. stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt.
5. ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) - **2 szt.**
6. plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm³ - 1 szt.
7. plastikowa okrągłodenna probówka z korkiem - 1 szt.

Całość zapakowana jest w czarne etui.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

dotyczy załącznika 3.3

Poz.3 / pb 59 czerpaki – towar bardzo trudno dostępny , w zasadzie brak odpowiednich zamienników – jedyne co można by wykorzystać to:

czerpak do wody plastikowy, pojemność ok4,4 litra dostarczany be drążka, ale z możliwością dołączenia drewnianej rękojeści

lub podbierak do glonów, z teleskopowym trzonkiem

- Regulowana długość trzonka

- Maksymalny zasięg podbieraka - 178 cm

- Solidne wykonanie i wysokiej jakości materiały
- Gęstość oczek - 0,3 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

dotyczy załącznika 3.3

poz. 15 / pg 74 – czy można dostarczyć igłę preparacyjną ale z drewnianym trzonkiem (oprawką)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

dotyczy załącznika 3.3

Poz.17 / pg 81 – tu dobrze byłoby wiedzieć jaki glukometr i czy w ogóle posiada szkoła, bo wówczas dobiera się paski do odpowiedniego glukometru?

Odpowiedź:

Testy paskowe do badania poziomu glukozy we krwi – dowolnego producenta.

Pytanie 28:

dotyczy załącznika 3.3

Poz.19 / pg 98a – czy można dostarczyć zestaw preparacyjny wg opisu:

Zestaw wysokiej jakości narzędzi preparacyjnych. Specjalnie przygotowany i wyselekcjonowany przez naszych specjalistów. Stosowany do przygotowania preparatów mikroskopowych oraz pobierania próbek.

Komplet podstawowy zawiera poniższe akcesoria:

1. igła preparacyjna (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stalowa igła) - 1 szt.
2. stalowa pęseta zakończona ostro (13 cm, stal nierdzewna) - 1 szt.
3. stalowe nożyczki sekcyjne zakończone ostro (11 cm) - 1 szt.
4. stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt.
5. ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela) - **2 szt.**
6. plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm³ - 1 szt.
7. plastikowa okrągłodenna próbówka z korkiem - 1 szt.

Całość zapakowana jest w czarne etui.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia 15 zestawów, gdzie na każdy zestaw składa się skalpel i nożyczki.

Pytanie 29:

dotyczy załącznika 3.3

Poz.21 / pb 98c – czy może być termometr szklany bezręciowy o skali od -20 do +110

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 30:

dotyczy załącznika 3.3

poz.23 / pb 98e – czy można dostarczyć – zestaw 2 pęset wykonanych ze stali nierdzewnej •
dł. 16 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Na zestaw składa się pęseta długa i pęseta krótka.

Pytanie 31:

dotyczy załącznika 3.6

Poz.2 / pb 119c – czy można dostarczyć akwarium szklane prostokątne o wymiarach 30x20x19cm.?

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.6. do SIWZ.

Pytanie 32:

dotyczy załącznika 3.4

Poz.1 / pb 110c – czy można dostarczyć tacę (pojemnik) ze stali nierdzewnej wymiary ok 320x260x20mm ?

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.6. do SIWZ.

Pytanie 33:

dotyczy załącznika 3.4

Poz.2 / pb 53 - czy można dostarczyć tacę (pojemnik) ze stali nierdzewnej wymiary ok 320x260x20mm ?

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.6. do SIWZ.

Pytanie 34:

dotyczy załącznika 3.10

Poz.1 / pb 109 – nie podane wymiary stolika labo. - propozycja:

Stół stelaż metalowy, malowany proszkowo, wymiary 125x60x75h cm., blat z płytkami ceramicznymi, pod stolikiem 2 szuflady, nogi zakończone kółkami z hamulcami. (na zdjęciu stół bez kółek)



Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.10. do SIWZ.

Pytanie 35:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.26 / pb.99c – rurki gięte trudno dostępne i długi okres oczekiwania, proponowany zamiennik:

- rurka szklana gięta (średnica 12mm.) zgięta w literkę L

Lub

- rurka szklana prosta , różne długości

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 36:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.28 / pb 99e – część dotycząca tojaka – stojak 6+6 jest trudno dostępny, proponowany zamiennik : - stojak plastikowy na 12 probówek.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 37:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.29 / pb 100 – proponowany zamiennik na wagę:

Precyzyjna waga elektroniczna z funkcją liczenia sztuk.

Pokrywa wagi może być również używana jako pojemnik do ważenia/liczenia detali.

Jednostki ważenia: g, oz, dwt, pcs

Waga szkolna- idealna do szkolnych eksperymentów.

parametry wagi

obciążenie maksymalne 600 g

dokładność odczytu 0.1 g

ilość działek 0.000 g.

wymiary szalki średnica 140 mm

wymiary wagi 203 x 140 x 38 mm

masa wagi 2.00 kg

zasilanie 3 x baterie AAA lub zasilacz (opcja)

typ wyświetlacza LCD

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 38:

dotyczy załącznika 3.3.

poz.30 / pb 101a – czerpak, towar bardzo ciężko dostępny, proponowany zamiennik: Czerpak do pobierania wody, plastikowy, pojemność 4,4 ltr.

Lub

Zlewka plastikowa 500ml. (bez zacisku i bez drążka teleskopowego)

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 39:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.32 / pb 101c – opis szczotki do probówek jest błędny (długość szczotki), propozycja: szczotka o długości od 15 do 25cm

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 40:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.36 / pb 111b – towar ciężko dostępny, proponowany zamiennik:

Pipeta 3ml z podziałką, plastikowa

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.39 / pb 112c - niezrozumiały opis łyżek PE, proponowany zamiennik: łyżka plastikowa PP , mała.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 42:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.40 / bp 113a – niezrozumiały opis zlewki PE, proponowany zamiennik: Zlewka plastikowa PP, 250ml.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.

Pytanie 43:

dotyczy załącznika 3.3.

Poz.45 / pb 114a – towar trudnodostępny, proponowany zamiennik: szalka petriego, szklana wielkość min. 40mm.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.3. do SIWZ.