Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKUP AUTOBUSU

L.p.	WYMAGANIA
1.	Autobus fabrycznie nowy – rok produkcji 2012 lub 2013
2.	Nadwozie z przedłużoną kabiną, całkowicie przeszklone, prawe drzwi boczne odsuwane, drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe elektrycznie otwierane przez kierowcę
3.	Samochód przeznaczony do przewozu 17 osób z kierowcą. Możliwość demontażu siedzeń bez narzędzi w celu zakotwiczenia jednego wózka inwalidzkiego
4.	Autobus musi być przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
5.	Atestowane mocowanie dla jednego wózka inwalidzkiego
6.	Nadwozie pokryte lakierem w kolorze ciemnym
7.	Maksymalna długość pojazdu 6,2 m, maksymalna wysokość 2,9m, maksymalna szerokość 2,90 z lusterkami. Rozstaw osi min.3,5metra.
8.	Silnik o pojemności minimum 2,3 l i minimalnej mocy 125KM
9.	Rodzaj paliwa – olej napędowy
10.	Manualna skrzynia biegów
11.	Napęd na koła przednie
12.	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie
13.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z podwójnym lustrem w kolorze nadwozia lub czarnym
14.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
15.	Układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)+hamulce tarczowe
16.	Centralny zamek zdalnie sterowany z blokadą drzwi w czasie jazdy + immobiliser
17.	Poduszki powietrzne-przednie poduszki powietrzne (kierowca + pasażer lub tylko kierowca w przypadku gdy w rzędzie siedzenia kierowcy nie ma siedzenia dla pasażera pod warunkiem, że pojazd będzie przeznaczony do przewozu 17 osób wraz z kierowcą)
18.	Wszystkie zagłówki regulowane na wysokość

19.	Klimatyzacja min. manualna rozbudowana w części pasażerskiej
20.	System ogrzewania również w części pasażerskiej
21.	Reflektory przednie regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy
22.	Oświetlenie przeciwmgłowe (przód i tył)
23.	Komputer pokładowy
24.	Tapicerka materiałowa, podsufitka na całości pojazdu. Pełne tapicerowanie części pasażerskiej.
25.	Lampki podsufitowe w kabinie oraz w podłodze z boków
26.	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
27.	Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów
28.	Sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł
29.	Sygnalizacja niezapiętego pasa kierowcy
30.	Wysuwany stopień bocznych dla pasażerów
31.	Radioodtwarzacz CD i MP3 oraz głośniki – przód i tył
32.	Pełnowymiarowe koło zapasowe
33.	Komplet kół z ogumieniem zimowym (felgi+opony zimowe)-założone Felgi+opony na lato
34.	Podłoga z materiału wodoodpornego pokryta wykładziną antypoślizgową.
35.	Gaśnica
36.	Apteczka pierwszej pomocy
37.	Trójkąt ostrzegawczy
38.	Hak holowniczy zdejmowany
39.	Pakiet ubezpieczeniowy na 1 rok (OC, AC, NW) w cenie samochodu
40.	Drzwi boczne otwierane i zamykane z miejsca kierowcy
41.	Dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe
42.	Tempomat

43.	Tachograf cyfrowy
44.	Szyby boczne pasażerów uchylne przyciemniane folią
45.	Płozy najazdowe do wózka aluminiowe
46.	Okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne minimum 24 m-ce
47.	Okres gwarancji na perforację nadwozia – minimum 72 m-ce
48.	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą – minimum 36 m-cy
49.	Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych