



Inowrocław, dnia 22 maja 2026 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu**

DI.ZUZ.4210.1.127.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i z art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 389 pkt 9), art. 390 ust. 1 pkt 1), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 i art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1F691),

po rozpatrzeniu podania pełnomocnika Województwa Wielkopolskiego w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) likwidację urządzeń wodnych:

- trawiastych rowów przydrożnych odc. 1 do odc. 9 wraz z zarurowaniami RZ-3, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 659/3, 450/7, 659/5, 722, 679; 680; 450/7; 685, 450/8 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk; 155/1, 536/1, 449, 450, 465/1, 466/5, 467, 466/4, 155/2, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- rowów melioracyjnych wraz z zarurowaniami odc. 1 do odc. 28 w tym odc. 1a, 4a, 4b, 7a, 8a, 11a, 11b, 11c, 18a, 20a, 21a, 21b, 21c, 21d, 24a, 25a, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 1226, 673/1, 450/7, 1225, 674, 722, 723, 675/1, 675/2, 676, 698/1, 699, 696/1, 695/1, 679, 678, 677, 676, 677, 678, 679, 694, 693, 692, 691, 682, 683, 684, 680, 690/1, 689, 688, 687, 686, 684, 685, 450/8, 535, 708, 661/3, 652/7, 653/1, 780 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 446/2, 446/8, 446/3, 448, 449, 75/2, 446/4, 446/7, 449, 450, 451, 156, 452/3, 158, 157/2, 465/1, 160/2, 426, 155/2, 425/2 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- przepustów od RP-1 do RP-11 o konstrukcji żelbetowej, o przekroju kołowym w celu dostosowania układu drogowego do projektowanych rozwiązań, zlokalizowanych na działkach nr 450/7, 708 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 155/2 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;

2) wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- trawiastych rowów przydrożnych otwartych odc. 1 do odc. 6 wraz z zarurowaniami ZR-1 do ZR-4 i ZR-7-ZR 9 oraz ZR-29, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 666/1, 666/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 450/7, 450/8, 708, 676, 677, 674, 675/2, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk 155/1, 75/2, 154/2, 154/1, 536/1, 446/8, 446/2, 446/3, 446/4, 446/7, 448, 449, 450, 156, 466/4, 466/7, 466/8, 155/2, 426, 538 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- rowów melioracyjnych trapezowych odc. 1 do odc. 8 w tym 1a, 1b, 3a, od 4a – do 4o wraz z zarurowaniami ZR-5, ZR-6 oraz od ZR-10 do ZR-31, zlokalizowanych na działkach nr 673/1, 1226, 1225, 674, 722, 450/7, 723, 708, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 661/3, 652/7, 672 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 75/2, 536/1, 446/8, 446/2, 446/3, 446/4,

- 446/7, 448, 449, 450, 451, 156, 157/2, 158, 465/1, 452/3, 160/2, 426, 425/2, 155/1, 155/2 obręb 0023 Żuławka;
- przepustów drogowych pod drogami w ciągu rowów przydrożnych od PD-1 do PD-5 o średnicy $\varnothing$ 50, 60, 80 i 100 cm, zlokalizowanych na działkach nr 450/7, 661/3, 652/7, 653/1, 708 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 446/4, 446/7 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - przepustów wielofunkcyjnych od PR-3 do PR-12 o przekroju zamkniętym, zlokalizowanych pod drogą wojewódzka nr 242 na działkach nr 155/2, 466/4, 466/6, 466/7, 466/8, 155/2, obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- 3) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Kanał Żuławka przepustu, polegające na likwidacji przepustu RP-1, zlokalizowanego na działce nr 450/7 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk oraz wykonaniu nowego przepustu PD-1 o średnicy $\varnothing$ 100 cm pod drogą w ciągu rowu melioracyjnego na działce nr 450/7 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk;
- 4) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie $Q=1\%$ tj. raz na 100 lat, nowych obiektów budowlanych w postaci:
- układu drogowego D.1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanał technologiczny, zlokalizowanego na działkach nr 155/1, 155/2, 466/6, 466/4, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - rowów przydrożnych - odcinek nr 5 zlokalizowany na działkach nr 466/4, 466/7, 466/8 oraz odcinek nr 6 zlokalizowany na działkach nr 155/2, 426 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - rowów melioracyjnych wraz z zarurowaniem - odcinek nr 5 zlokalizowany na działkach nr 160/2, 426, 425/2, 155/1, 155/2 oraz odcinek nr 6 zlokalizowany na działkach nr 467, 466/4, 466/6 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - przepustów wielofunkcyjnych od PR-3 do PR-12 zlokalizowanych na działkach nr 155/2, 466/4, 466/6, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- w ramach inwestycji pn. „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka – odcinek 2”

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:

I. Udzielam **Województwu Wielkopolskiemu** w imieniu, którego działa **Zarząd Województwa Wielkopolskiego**, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań reprezentowanemu przez **Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu**, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pozwolenia wodnoprawnego na:

1) likwidację urządzeń wodnych:

- trawiastych rowów przydrożnych odc. 1 do odc. 9 wraz z zarurowaniami RZ-3, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 659/3, 450/7, 659/5, 722, 679; 680; 450/7; 685, 450/8 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk; 155/1, 536/1, 449, 450, 465/1, 466/5, 467, 466/4, 155/2, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- rowów melioracyjnych wraz z zarurowaniami odc. 1 do odc. 28 w tym odc. 1a, 4a, 4b, 7a, 8a, 11a, 11b, 11c, 18a, 20a, 21a, 21b, 21c, 21d, 24a, 25a, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 1226, 673/1, 450/7, 1225, 674, 722, 723, 675/1, 675/2, 676, 698/1, 699, 696/1, 695/1, 679, 678, 677, 676, 677, 678, 679, 694, 693, 692, 691, 682, 683, 684, 680, 690/1, 689, 688, 687, 686, 684, 685, 450/8, 535, 708, 661/3, 652/7, 653/1, 780 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 446/2, 446/8, 446/3, 448, 449, 75/2, 446/4, 446/7, 449, 450, 451, 156, 452/3, 158, 157/2, 465/1, 160/2, 426, 155/2, 425/2 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- przepustów od RP-1 do RP-11 o konstrukcji żelbetowej, o przekroju kołowym w celu dostosowania układu drogowego do projektowanych rozwiązań, zlokalizowanych na działkach nr 450/7, 708 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 155/2 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk.

– Rowy przydrożne wraz z zaruwkami:

Po lewej i prawej stronie istniejących dróg zlokalizowane są trawiaste rowy przydrożne. Z uwagi na przebudowę istniejącego układu drogowego wybrane istniejące rowy przydrożne ulegną likwidacji – przestaną pełnić funkcję polegającą na odbieraniu oraz odprowadzaniu wody z powierzchni układu drogowego.

Likwidacja trawiastych rowów przydrożnych będzie polegać na zasypaniu wskazanych odcinków do poziomu istniejącego terenu za pomocą zasyпки inżynierskiej.

Parametry likwidowanych rowów przydrożnych:

Nazwa	Km drogi		Droga	Strona	Dł. [m]	Głębokość [m]	Szerokość dna [m]	Spadek podłużny [%]	Pochylenie skarp
	początek	koniec							
Odc.1	0+000,89	0+059,77	DW 242	lewa	~59	~0,2-0,6	0,4	1,5	1,1-1,5
Odc. 2	0+993,67	1+002,09	DW 242	prawa	~6	~0,4-1,2	0,4	3	1,1-1,5
Odc. 3	1+162,89	1+224,47	DW 242	prawa	~62	1,2-1,4	0,4	0	1,1-1,5
Odc. 4	1+457,45	1+478,80	DW 242	prawa	~22	~1,2-1,5	0,4	0,9	1,1-1,5
Odc. 5	1+805,84	1+928,31	DW 242	lewa	~123	~1,7-2,0	0,4	0,3	1,1-1,5
Odc. 6	0+085,38	0+152,38	DG129337P	prawa	~67	~0,5-0,8	0,4	0,6	1,1-1,5
Odc. 7	0+078,30	2+958,27	DG129337P/DW242	prawa/lewa	~937	~0,5-2,0	0,4	0,2-0,7	1,1-1,5
Odc. 8	2+151,95	2+970,65	DW 242	prawa	~819	~0,4-1,5	0,4	0,1	1,1-1,5
Odc. 9	2+960,73	2+970,65	DW242	lewa	~10	~0,5	0,4	0	1,1-1,5

Lokalizacja i współrzędne geodezyjne likwidowanych rowów przydrożnych:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
Odc. 1	0015 Osiek N/Not.	659/3; 450/7; 659/5	5886926,94	6452990,74	5886871,71	6453011,35
Odc. 2	0015 Osiek N/Not.	722; 450/7	5885993,68	6453328,41	5885987,55	6453337,46
Odc. 3	0015 Osiek N/Not.	679; 680; 450/7;	5885842,84	6453408,70	5885785,35	6453430,93
Odc. 4	0015 Osiek N/Not. 0023 Żuławka	685; 450/8 155/1; 536/1	5885559,56	6453480,51	5885537,77	6453482,96
Odc. 5	0023 Żuławka	449; 450; 155/1	5885212,52	6453512,99	5885090,13	6453523,05
Odc. 6	0023 Żuławka	465/1; 466/5; 467	5884977,50	6453538,83	5884945,02	6453595,04
Odc. 7	0023 Żuławka	465/1; 155/1; 466/4; 155/2; 466/8	5884980,25	6453534,66	5884063,39	6453598,70
Odc. 8	0023 Żuławka	155/2;	5884865,82	6453514,37	5884049,73	6453584,13
Odc. 9	0023 Żuławka	155/2; 466/7	5884060,92	6453598,74	5884052,21	6453607,29

Parametry likwidowanych zaruwkań:

Nazwa	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
	początek	koniec						wlot	wylot
RZ-3	1+846,59	1+854,72	DW242	lewa	~8	0,5	0,3	50,64	50,62

Lokalizacja i współrzędne geodezyjne likwidowanych zarurowań:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
RZ-3	0023 Żuławka	155/1	5885171,85	6453516,74	5885163,76	6453517,61

– Rowy melioracyjne wraz z zarurowaniami:

Po lewej i prawej stronie istniejących dróg zlokalizowane są trawiaste rowy melioracyjne. Z uwagi na przebudowę istniejącego układu drogowego wybrane istniejące rowy melioracyjne ulegną likwidacji – przestaną pełnić funkcję polegającą na odbieraniu oraz odprowadzaniu wody z powierzchni układu drogowego.

Parametry likwidowanych rowów melioracyjnych:

Nazwa	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Głębokość [m]	Szerokość dna [m]	Spadek podłużny [%]	Pochylenie skarp
	początek	koniec							
Odc. 1	0+931,72	0+954,95	DW 242	lewa	~23	~1,0-1,5	0,4	0,2	1,1-1,5
Odc. 1a	0+931,72	0+933,26	DW 242	lewa	~14	~0,3	0,4	0,0	1,1-1,5
Odc. 2	0+959,77	1+030,32	DW 242	lewa	~94	~1,2-2,0	0,4	2,0	1,1-1,5
Odc. 3	0+982,38	0+985,63	DW 242	prawa	~2	~0,7	0,4	0,3	1,1-1,5
Odc. 4	1+003,86	1+065,08	DW 242	lewa	~62	~1,2-1,5	0,4	0,7	1,1-1,5
Odc. 4a	1+007,11	1+039,75	DW 242	lewa	~51	~0,5-1,0	0,4	0,2	1,1-1,5
Odc. 4b	1+028,89	1+047,85	DW 242	lewa	~29	~0,5-1,5	0,4	1,3	1,1-1,5
Odc. 5	0+018,10	0+031,70	JD1	prawa	~17	~0,2	0,4	0,5	1,1-1,5
Odc. 6	0+083,96	0+089,90	JD1	lewa/ prawa	~8	~0,3	0,4	1,25	1,1-1,5
Odc. 7	1+070,31	1+132,25	DW 242	lewa	~62	~0,5-1,5	0,4	0,3	1,1-1,5
Odc. 7a	0+091,32	1+103,75	JD2/DW 242	lewa	~28	~1,0	0,4-0,8	1,1	1,1-1,5
Odc. 8	1+137,52	1+157,81	DW 242	lewa	~20	~1,0-1,3	0,4	0,5	1,1-1,5
Odc. 8a	0+136,67	1+148,10	JD2/DW 242	lewa	~28	~0,2	0,4-0,8	1,8	1,1-1,5
Odc. 9	0+172,48	0+178,22	JD1	lewa/ prawa	~9	~0,5	0,4	1,0	1,1-1,5
Odc. 10	0+213,37	0+218,47	JD1	lewa/ prawa	~9	~0,1	0,4	0,4	1,1-1,5
Odc. 11	1+230,18	1+368,15	DW 242	lewa	~137	~0,5-1,5	0,4	0,2	1,1-1,5
Odc. 11a	0+219,06	1+231,30	JD2/DW 242	lewa	~29	~0,1	0,4-0,8	2,6	1,1-1,5
Odc. 11b	0+297,39	1+309,07	JD2/DW 242	lewa	~27	~0,1	0,4-0,8	0,75	1,1-1,5
Odc. 11c	0+324,47	1+337,03	JD2/DW 242	lewa	~28	~0,1	0,4-0,8	0,1	1,1-1,5
Odc. 12	0+269,62	0+276,41	JD1	lewa/ prawa	~10	~0,2	0,4	4,0	1,1-1,5
Odc. 13	0+288,65	0+294,98	JD1	lewa/ prawa	~10	~0,1	0,4	0,7	1,1-1,5
Odc.	0+317,18	0+325,61	JD1	lewa/	~12	~0,1	0,4	0,75	1,1-1,5

14				prawa					
Odc. 15	0+348,82	0+357,36	JD1	lewa/ prawa	~13	~0,2	0,4	0,3	1,1-1,5
Odc. 16	0+386,17	0+391,96	JD1	lewa/ prawa	~8	~0,1	0,4	1,3	1,1-1,5
Odc. 17	0+348,69	1+372,51	JD2/DW 242	lewa	~43	~0,2	0,4-0,8	1,9	1,1-1,5
Odc. 18	1+374,55	1+451,16	DW 242	lewa	~77	~0,3-1,2	0,4	0,45	1,1-1,5
Odc. 18a	0+412,30	1+439,38	JD2/DW 242	lewa	~45	~0,1	0,4-0,8	0,55	1,1-1,5
Odc. 19	0+482,44	0+491,83	JD1	lewa/ prawa	~11	~0,1-0,4	0,4	1,05	1,1-1,5
Odc. 20	1+485,80	1+558,20	DW 242	lewa	~70	~0,5-1,6	0,4	0,05	1,1-1,5
Odc. 20a	0+483,94	1+512,64	JD2/ DW 242	lewa	~47	~0,1	0,4-0,8	0,3	1,1-1,5
Odc. 21	1+568,16	1+799,25	DW 242	lewa	~73	~0,6-1,7	0,4	0,5	1,1-1,5
Odc. 21a	0+559,43	1+581,05	JD2/DW 242	lewa	~40	~0,1	0,4-0,8	1,1	1,1-1,5
Odc. 21b	0+624,57	0+632,84	JD1	lewa/ prawa	~20	~1,3	0,4-0,8	0,4	1,1-1,5
Odc. 21c	0+613,53	1+625,77	JD2/DW 242	lewa	~33	~0,1	0,4-0,8	0,4	1,1-1,5
Odc. 21d	0+640,16	1+651,56	JD2/DW 242	lewa	~32	~0,1	0,4-0,8	0,2	1,1-1,5
Odc. 22	0+736,94	1+745,50	JD2/DW 242	lewa	~27	~0,1	0,4-0,8	0,6	1,1-1,5
Odc. 23	0+832,29	1+840,93	JD2/DW 242	lewa	~27	~0,2-0,5	0,4-0,8	1,9	1,1-1,5
Odc. 24	0+923,13	1+930,39	JD2/DW 242	lewa	~27	~0,1	0,4-0,8	0,4	1,1-1,5
Odc. 24a	0+935,83	0+939,48	JD2	lewa	~7	~0,1	0,4-0,8	1,3	1,1-1,5
Odc. 25	0+070,16	0+155,63	DG129337P	lewa	~85	~0,5-1,0	0,4-0,8	0,5	1,1-1,5
Odc. 25a	1+026,37	0+078,44	JD2/ DG129337P	lewa	~40	~0,1-0,5	0,4-0,8	0,35	1,1-1,5
Odc. 26	0+001,65	2+070,77	DG129337P/DW 242	lewa/ prawa	~88	~0,5-1,0	0,4	0,45	1,1-1,5
Odc. 27	0+200,00	0+203,95	DW 242	lewa	~12	~1,1	0,4-0,8	2,0	1,1-1,5
Odc. 28	0+204,36	0+205,16	DW 242	prawa	~8	~1,7	0,4-0,8	0,9	1,1-1,5

Parametry likwidowanych rowów melioracyjnych:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
Odc. 1	0015 Osiek N/Not.	1226; 673/1; 450/7; 1225	5886057,90	6453323,85	5886036,20	6453332,34
Odc. 1a	0015 Osiek N/Not.	673/1; 1226	5886063,58	6453338,45	5886057,65	6453326,68
Odc. 2	0015 Osiek N/Not.	1225; 450/7; 674;	5886032,51	6453334,38	5885983,17	6453404,61

Odc. 3	0015 Osiek N/Not.	450/7; 722; 723	5886005,03	6453328,05	5886004,77	6453330,24
Odc. 4	0015 Osiek N/Not.	450/7; 674; 675/1; 675/2; 676	5885990,68	6453350,12	5885933,89	6453373,09
Odc. 4a	0015 Osiek N/Not.	674	5885988,50	6453351,86	5885971,76	6453400,91
Odc. 4b	0015 Osiek N/Not.	675/2; 676; 674; 450/7	5885976,22	6453381,82	5885950,67	6453368,07
Odc. 5	0015 Osiek N/Not.	698/1; 699, 722	5885989,20	6453330,15	5885974,24	6453321,89
Odc. 6	0015 Osiek N/Not.	696/1; 695/1; 450/7	5885933,53	6453355,59	5885926,81	6453351,90
Odc. 7	0015 Osiek N/Not.	679; 678; 677; 450/7; 676	5885928,99	6453374,99	5885871,35	6453397,56
Odc. 7a	0015 Osiek N/Not.	450/7; 677; 678	5885922,84	6453401,22	5885898,41	6453388,54
Odc. 8	0015 Osiek N/Not	450/7; 679;	5885866,39	6453399,39	5885847,38	6453406,50
Odc. 8a	0015 Osiek N/Not	679	5885881,11	6453418,23	5885857,19	6453404,90
Odc. 9	0015 Osiek N/Not	694; 693; 450/7	5885851,53	6453389,00	5885843,49	6453384,21
Odc. 10	0015 Osiek N/Not	692; 691; 450/7	5885813,37	6453403,69	5885806,11	6453399,13
Odc. 11	0015 Osiek N/Not	450/7; 682; 683; 684	5885779,90	6453432,64	5885647,75	6453470,31
Odc. 11a	0015 Osiek N/Not	450/7; 680	5885779,13	6453434,67	5885804,40	6453448,89
Odc. 11b	0015 Osiek N/Not	682; 683; 450/7	5885730,15	6453475,55	5885706,69	6453462,84
Odc. 11c	0015 Osiek N/Not	683; 684	5885704,20	6453484,54	5885679,73	6453470,99
Odc. 12	0015 Osiek N/Not	691; 690/1; 450/7	5885760,88	6453423,97	5885751,57	6453419,68
Odc. 13	0015 Osiek N/Not	690/1; 689; 450/7	5885742,89	6453430,41	5885734,57	6453425,79
Odc. 14	0015 Osiek N/Not	689; 688; 450/7	5885716,13	6453440,81	5885705,51	6453434,94
Odc. 15	0015 Osiek N/Not	688; 687; 450/7	5885685,30	6453448,71	5885674,87	6453442,71
Odc. 16	0015 Osiek N/Not	687; 686; 450/7	5885648,06	6453453,82	5885641,42	6453449,97
Odc. 17	0015 Osiek N/Not	684; 685; 450/8; 450/7	5885680,70	6453491,79	5885643,90	6453470,59
Odc. 18	0015 Osiek N/Not	450/7; 685; 450/8	5885641,88	6453471,14	5885565,22	6453479,81
Odc. 18a	0015 Osiek N/Not	685; 450/8	5885617,14	6453502,84	5885577,39	6453480,14
Odc. 19	0015 Osiek N/Not	686; 535; 450/8	5885552,62	6453466,97	5885542,76	6453461,38
Odc. 20	0023 Żuławka	155/1; 446/2; 446/8; 446/3	5885531,57	6453483,24	5885459,17	6453491,94
Odc. 20a	0023 Żuławka	446/8; 446/2; 155/1	5885545,36	6453511,82	5885504,59	6453488,72
Odc. 21	0023 Żuławka	446/3; 155/1; 448; 449;	5885453,68	6453492,37	5885219,06	6453512,74
Odc. 21a	0023 Żuławka	446/3; 446/4	5885470,18	6453518,31	5885436,61	6453496,46

Odc. 21b	0023 Żuławka 0015 Osiek N/Not	75/2 708	5885409,53	6453460,36	5885403,05	6453483,49
Odc. 21c	0023 Żuławka	446/4; 446/7; 155/1	5885416,21	6453522,20	5885392,04	6453500,17
Odc. 21d	0023 Żuławka	446/7; 448; 155/1	5885389,59	6453524,30	5885365,64	6453503,05
Odc. 22	0023 Żuławka	448; 449	5885293,26	6453532,37	5885272,90	6453514,35
Odc. 23	0023 Żuławka	449; 450	5885198,11	6453539,15	5885177,95	6453520,92
Odc. 24	0023 Żuławka	450; 451; 156	5885107,47	6453545,21	5885088,42	6453527,34
Odc. 24a	0023 Żuławka	451; 156	5885093,98	6453535,49	5885090,78	6453541,43
Odc. 25	0023 Żuławka	452/3; 158; 157/2; 155/1; 465/1; 156	5884995,39	6453531,35	5884954,93	6453604,92
Odc. 25a	0023 Żuławka	157/2	5885022,74	6453565,10	5884993,39	6453539,42
Odc. 26	0023 Żuławka	160/2; 426; 155/1; 155/2; 425/2	5885006,80	6453463,41	5884947,07	6453507,31
Odc. 27	0015 Osiek N/Not	450/7, 661/3	5886743,90	6453069,27	5886736,37	6453060,72
Odc. 28	0015 Osiek N/Not	450/7, 652/7, 653/1	5886731,46	6453049,37	5886728,25	6453042,46

Z uwagi na stan techniczny oraz potrzebę dostosowania układu drogowego do projektowanych rozwiązań istniejące obiekty przewidziano do całkowitej rozbioru. Wszystkie istniejące zarurowania są konstrukcjami żelbetowymi o przekroju kołowym. Zarurowania należy odkopać oraz rozebrać jego konstrukcję.

Parametry likwidowanych zarurowań:

Nazwa	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
	początek	koniec						wlot	wylot
RZ-1	1+104,71	1+111,02	DW242	lewa	~6	0,5	3,0	51,24	51,05
RZ-2	1+681,82	1+690,89	DW242	lewa	~9	0,5	2,8	50,88	50,62
RZ-4	0+029,19	0+033,32	DG129337P	prawa	~4	0,5	0,1	50,10	50,09
RZ-5	2+039,55	2+054,45	DW242	prawa	~15	0,5	2,4	50,49	50,13

Parametry likwidowanych zarurowań:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
RZ-1	0015 Osiek N/Not	450/7	5885897,04	6453387,68	5885891,11	6453389,83
RZ-2	0023 Żuławka	155/1	5885336,04	6453502,93	5885327,01	6453503,78
RZ-4	0023 Żuławka	160/2	5884998,00	6453489,55	5884996,95	6453493,55
RZ-5	0023 Żuławka	155/2	5884978,26	6453505,65	5884963,37	6453506,15

– Parametry przepustów:

Podstawowe parametry likwidowanych przepustów:

Nazwa	Km drogi	Droga	Długość [m]	Średnica [m]
RP-1	0+204,16	DW242	12,4	1,0
RP-2	1+614,14	DW242	13,6	1,0
RP-2a	0+067,95	DG129337P	8,8	1,0
RP-3	2+054,85	DW 242	15,8	1,0
RP-4	2+156,20	DW 242	14,3	1,0
RP-5	2+255,25	DW 242	14,4	1,0
RP-6	2+355,15	DW 242	14,3	1,0
RP-7	2+455,37	DW 242	14,3	1,0
RP-8	2+554,45	DW 242	14,1	1,0
RP-9	2+754,45	DW 242	14,4	1,0
RP-10	2+853,90	DW 242	14,8	1,0
RP-11	2+955,35	DW 242	15,2	1,0

Parametry likwidowanych przepustów:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
RP-1	0015 Osiek N/Not,	450/7	5886736,37	6453060,72	5886731,46	6453049,37
RP-2	0023 Żuławka 0015 Osiek N/Not	155/1 708	5885402,89	6453497,53	5885403,04	6453483,96
RP-2a	0023 Żuławka	155/1	5884994,24	6453530,1500	5884987,20	6453524,90
RP-3	0023 Żuławka	155/2	5884963,60	6453522,31	5884963,03	6453506,54
RP-4	0023 Żuławka	155/2	5884861,44	6453515,61	5884862,49	6453529,87
RP-5	0023 Żuławka	155/2	5884762,39	6453523,87	5884763,90	6453538,15
RP-6	0023 Żuławka	155/2	5884662,69	6453532,02	5884664,42	6453546,22
RP-7	0023 Żuławka	155/2	5884562,82	6453540,67	5884564,70	6453554,82
RP-8	0023 Żuławka	155/2	5884464,56	6453548,90	5884465,51	6453562,98
RP-9	0023 Żuławka	155/2	5884265,14	6453566,10	5884266,38	6453580,46
RP-10	0023 Żuławka	155/2	5884166,98	6453588,96	5884166,36	6453574,22
RP-11	0023 Żuławka	155/2	5884065,74	6453582,50	5884067,32	6453597,62

2) wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- trawiastych rowów przydrożnych otwartych odc. 1 do odc. 6 wraz z zarurowaniami ZR-1 do ZR-4 i ZR-7-ZR 9 oraz ZR-29, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 666/1, 666/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 450/7, 450/8, 708, 676, 677, 674, 675/2, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk 155/1, 75/2, 154/2, 154/1, 536/1, 446/8, 446/2, 446/3, 446/4, 446/7, 448, 449, 450, 156, 466/4, 466/7, 466/8, 155/2, 426, 538 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- rowów melioracyjnych trapezowych odc. 1 do odc. 8 w tym 1a, 1b, 3a, od 4a – do 4o wraz z zarurowaniami ZR-5, ZR-6 oraz od ZR-10 do ZR-31, zlokalizowanych na działkach nr 673/1, 1226, 1225, 674, 722, 450/7, 723, 708, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 661/3,

652/7, 672 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 75/2, 536/1, 446/8, 446/2, 446/3, 446/4, 446/7, 448, 449, 450, 451, 156, 157/2, 158, 465/1, 452/3, 160/2, 426, 425/2, 155/1, 155/2 obręb 0023 Żuławka;

- przepustów drogowych pod drogami w ciągu rowów przydrożnych od PD-1 do PD-5 o średnicy $\varnothing$ 50, 60, 80 i 100 cm, zlokalizowanych na działkach nr 450/7, 661/3, 652/7, 653/1, 708 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 446/4, 446/7 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - przepustów wielofunkcyjnych od PR-3 do PR-12 o przekroju zamkniętym, zlokalizowanych pod drogą wojewódzka nr 242 na działkach nr 155/2, 466/4, 466/6, 466/7, 466/8, 155/2, obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk.
- Rowy przydrożne wraz z zarurowaniami:

Odcinki rowów otwartych zlokalizowane zostaną po lewej i prawej stronie projektowanego układu drogowego. Funkcją rowu przydrożnego będzie zbieranie oraz odprowadzenie wody z projektowanej inwestycji.

Wykonywane rowy uzyskają przekrój poprzeczny w kształcie trapezu z dnem o szerokości min. 0,4 m oraz skarpami o nachyleniu 1:1-1:1,5.

Parametry projektowanych rowów przydrożnych:

Lp.	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Szerokość dna [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
	początek	koniec						początek	koniec
Odc. 1	0+223,80	0+930,53	DW242	lewa	~707	0,4	0,05-0,70	51,82	50,43
Odc. 2	0+219,78	2+006,12	DW242	prawa	~1786	0,4	0,05-4,19	51,93	50,49
Odc. 3	1+002,04	2+005,46	DW242	lewa	~1003	0,4	0,01-0,80	50,40	50,50
Odc. 4	0+040,89	0+092,48	JD2	lewa	~48	0,8	0,01-0,10	50,45	50,45
Odc. 5	2+056,00	2+970,65	DW242	lewa	~915	0,8	0,03-0,40	50,26	49,50
Odc. 6	2+056,00	2+970,65	DW242	prawa	~916	0,8	0,05-1,81	50,16	49,35

Parametry projektowanych rowów przydrożnych:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
Odc. 1	0015 Osiek N/Not	666/1; 666/2; 668; 669; 670; 671; 672; 673/1	5886719,41	6453071,83	5886062,12	6453331,51
Odc. 2	0015 Osiek N/Not 0023 Żuławka	450/7; 450/8; 708 155/1; 75/2; 154/2; 154/1	5886717,18	6453055,19	5885011,88	6453510,04
Odc. 3	0015 Osiek N/Not 0023 Żuławka	674; 675/2; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685 536/1; 446/8; 446/2; 446/3; 446/4; 446/7; 448; 449; 450; 155/1; 156; 155/1	5885995,29	6453356,98	5885012,46	6453532,90
Odc. 4	0015 Osiek N/Not	676; 677; 674	5885966,13	6453392,33	5885920,53	6453398,34
Odc. 5	0023 Żuławka	466/4; 466/7, 466/8	5884963,08	6453534,86	5884957,33	6453535,05
Odc. 6	0023 Żuławka	155/2; 426	5884961,99	6453509,65	5884049,73	6453584,15

Projektuje się budowę zarurowań rowów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych, w postaci konstrukcji 1-otworowych, z rury strukturalnej - dwuściennej, wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 60 cm i sztywności obwodowej SN8 kN/m².

Parametry projektowanych zarurowań:

Nazwa	Odc. rowu	Przeszkoda	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
			początek	koniec						wlot	wylot
ZR-1	Odc. 1	zjazd	0+306,99	0+326,06	DW242	lewa	18,90	0,6	0,7	51,53	51,39
ZR-2	Odc. 1	zjazd	0+424,37	0+441,80	DW242	lewa	17,40	0,6	0,5	51,12	51,03
ZR-3	Odc. 1	zjazd	0+541,63	0+560,36	DW242	lewa	18,70	0,6	0,5	50,95	50,85
ZR-4	Odc. 2	zjazd	0+789,79	0+807,96	DW242	prawa	18,20	0,6	0,5	51,20	51,10
ZR-7	Odc. 2	zjazd	0+988,43	1+012,09	DW242	prawa	23,60	0,6	0,5	51,12	51,00
ZR-8	Odc. 1	zjazd	1+007,81	1+032,43	DW242	lewa	24,60	0,6	0,5	50,53	50,41
ZR-9	Odc. 4	zjazd	0+067,39	0+084,73	JD2	lewa	17,40	0,6	0,5	50,45	50,36
ZR-29	Odc. 2	zjazd	1+964,00	1+981,66	DW242	prawa	18,00	0,6	0,5	50,82	50,73

Parametry projektowanych zarurowań:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
ZR-1	0015 Osiek N/Not	666/2, 668	5886641,69	6453101,53	5886623,93	6453108,44
ZR-2	0015 Osiek N/Not	669	5886532,43	6453144,40	5886516,20	6453150,76
ZR-3	0015 Osiek N/Not	670, 671	5886423,31	6453187,33	5886405,92	6453194,28
ZR-4	0015 Osiek N/Not	450/7	5886186,91	6453264,31	5886169,96	6453270,87
ZR-7	0015 Osiek N/Not	450/7	5886002,11	6453337,16	5885979,99	6453345,55
ZR-8	0015 Osiek N/Not	674, 675/2	5885989,94	6453359,15	5885967,31	6453368,85
ZR-9	0015 Osiek N/Not	677	5885944,17	6453389,89	5885927,75	6453395,53
ZR-29	0023 Żuławka	154/1, 538, 155/1	5885054,49	6453513,29	5885036,51	6453514,00

– Rowy melioracyjne wraz z zarurowaniami:

Wykonanie rowów melioracyjnych zachowując w ten sposób ich ciągłość. Rowy o przekroju poprzeczny w kształcie trapezu z dnem o szerokości min. 0,4 m oraz skarpami o nachyleniu 1:1,5 lub 1:1. Umocnienie darnią zastosować dla pochylenia niwelety rowu powyżej 3%.

Wykonano urządzenie wodne – rów melioracyjny nr 5 od km 0+001,65 (DG) do km 2+056,00 (DW242) wyposażony w 2 sztuki wylotów z przykanalików.

Parametry projektowanych rowów melioracyjnych:

Lp.	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Szerokość dna [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
	początek	koniec						początek	koniec
Odc. 1	0+930,53	1+002,04	DW242	lewa	~72	0,4-0,8	0,05	50,43	50,40
Odc. 1a	0+931,72	0+933,26	DW242	lewa	~7	0,8	6,9	50,90	50,42

Odc. 1b	0+998,69	1+030,32	DW242	lewa	~50	0,8	0,20	50,40	50,30
Odc. 2	1+036,21	1+039,75	DW242	lewa	~6	0,8	0	50,55	50,55
Odc. 3	0+982,38	0+985,63	DW242	prawa	~8	0,4	0	51,00	51,00
Odc. 3a	0+624,57	0+626,89	JD1	prawa	~8	0,8	0,6	49,90	49,85
Odc. 4	0+092,48	0+155,63	JD2 (początek) DG129337P (koniec)	lewa	~1012	0,8	0,01-0,10	50,45	50,26
Odc. 4a	0+091,32	0+093,67	JD2	lewa	~4	0,4	0	50,45	50,45
Odc. 4b	0+136,67	0+138,80	JD2	lewa	~4	0,8	0	50,44	50,44
Odc. 4c	0+219,06	0+221,96	JD2	lewa	~5	0,8	0	50,44	50,44
Odc. 4d	0+297,39	0+299,37	JD2	lewa	~4	0,8	0	50,43	50,43
Odc. 4e	0+324,47	0+328,28	JD2	lewa	~6	0,8	0	50,42	50,42
Odc. 4f	0+348,69	0+352,33	JD2	lewa	~6	0,8	0	50,42	50,42
Odc. 4g	0+412,30	0+417,80	JD2	lewa	~8	0,8	0	50,41	50,41
Odc. 4h	0+483,94	0+492,78	JD2	lewa	~11	0,8	0	50,41	50,41
Odc. 4i	0+559,43	0+568,01	JD2	lewa	~11	0,8	0	50,40	50,40
Odc. 4j	0+613,53	0+619,85	JD2	lewa	~10	0,8	0	50,40	50,40
Odc. 4k	0+640,16	0+646,38	JD2	lewa	~9	0,8	0	50,39	50,39
Odc. 4l	0+736,94	0+743,44	JD2	lewa	~10	0,8	0	50,38	50,38
Odc. 4m	0+832,29	0+838,63	JD2	lewa	~10	0,8	0	50,37	50,37
Odc. 4n	0+923,13	0+926,59	JD2	lewa	~7	0,8	0	50,36	50,36
Odc. 4o	1+026,37	1+026,37	JD2	lewa	~13	0,8	0	50,36	50,36
Odc. 5	0+001,65	2+056,00	DG129337P (początek) DW242 (koniec)	prawa	~73	0,8	0,05-0,45	50,00	50,16
Odc. 6	2+056,00	0+150,21	DW242 (początek) DG129337P (koniec)	lewa (początek) prawa (koniec)	~85	0,8	0,05	50,29	50,26
Odc. 7	0+200,00	0+202,02	DW 242	lewa	~6	0,8	0,8	51,46	51,41
Odc. 8	0+204,47	0+205,16	DW 242	prawa	~6	0,8	1,3	51,03	50,95

Parametry projektowanych rowów melioracyjnych:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
Odc. 1	0015 Osiek N/Not	673/1; 1226; 1225; 674;	5886062,12	6453331,51	5885995,29	6453356,98
Odc. 1a	0015 Osiek N/Not	673/1; 1226	5886063,58	6453338,45	5886060,36	6453332,25
Odc. 1b	0015 Osiek N/Not	1225; 674	5885998,8	6453357,06	5885983,17	6453404,61
Odc. 2	0015 Osiek N/Not	674	5885973,71	6453395,01	5885971,76	6453400,91
Odc. 3	0015 Osiek N/Not	722; 450/7; 723	5886005,03	6453328,05	5886004,58	6453335,79
Odc. 3a	0015 Osiek N/Not 0023 Żuławka	708 75/2	5885409,53	6453460,36	5885407,77	6453467,65
Odc. 4	0015 Osiek N/Not 0023 Żuławka	677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685 536/1; 446/8; 446/2; 446/3; 446/4; 446/7; 448; 449; 450; 451; 156; 157/2; 158; 465/1; 452/3	5885920,53	6453398,34	5884954,93	6453604,92
Odc. 4a	0015 Osiek N/Not	677; 678	5885922,84	6453401,22	5885919,59	6453399,22
Odc. 4b	0015 Osiek N/Not	679	5885881,11	6453418,23	5885877,62	6453415,79
Odc. 4c	0015 Osiek N/Not	680	5885804,40	6453448,89	5885800,17	6453446,09
Odc. 4d	0015 Osiek N/Not	682; 683	5885730,15	6453475,56	5885727,21	6453472,87
Odc. 4e	0015 Osiek N/Not	683; 684	5885704,20	6453484,54	5885699,22	6453480,83
Odc. 4f	0015 Osiek N/Not	684; 685	5885680,70	6453491,79	5885676,12	6453488,37
Odc. 4g	0015 Osiek N/Not	685	5885617,14	6453502,84	5885610,95	6453498,64
Odc. 4h	0023 Żuławka	446/8; 446/2	5885545,36	6453511,81	5885536,05	6453505,59
Odc. 4i	0023 Żuławka	446/3; 446/4	5885470,18	6453518,31	5885461,25	6453512,23
Odc. 4j	0023 Żuławka	446/4; 446/7	5885416,21	6453522,20	5885409,36	6453515,42
Odc. 4k	0023 Żuławka	446/7; 448	5885389,59	6453524,30	5885382,92	6453517,79
Odc. 4l	0023 Żuławka	448; 449	5885293,26	6453532,37	5885286,13	6453524,86
Odc. 4m	0023 Żuławka	449; 450	5885198,11	6453539,15	5885191,06	6453532,36

Odc. 4n	0023 Żuławka	450; 451	5885107,47	6453545,21	5885103,42	6453539,26
Odc. 4o	0023 Żuławka	157/2	5885022,74	6453565,10	5885013,11	6453556,59
Odc. 5	0023 Żuławka	160/2; 426; 425/2; 155/1; 155/2	5885006,80	6453463,41	5884961,99	6453509,65
Odc. 6	0023 Żuławka	467; 465/1; 466/4; 466/6	5884963,08	6453534,86	5884968,91	6453534,61
Odc. 7	0015 Osiek N/Not	661/3	5886743,90	6453069,27	5886740,03	6453064,80
Odc. 8	0015 Osiek N/Not	450/7, 652/7	5886730,89	6453048,15	5886728,25	6453042,46

Projektuje się budowę zarurowań rowów pod zjazdami i przejściem dla zwierząt w ciągu rowów melioracyjnych, w postaci konstrukcji 1-otworowych, z rury strukturalnej - dwuściennej, wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 60 cm i sztywności obwodowej SN8 kN/m².

Podstawowe parametry projektowanych zarurowań:

Nazwa	Odc. rowu	Przeszkoda	Km drogi		Droga	Strona	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
			początek	koniec						wlot	wylot
ZR-5	Odc. 1	zjazd	0+845,35	0+865,95	DW242	lewa	20,60	0,6	0,5	50,50	50,40
ZR-6	Odc. 1	zjazd	0+945,65	0+965,30	DW242	lewa	19,70	0,6	0,5	50,42	50,32
ZR-10	Odc. 4	zjazd	0+098,50	0+115,00	JD2	lewa	16,50	0,6	0,5	50,45	50,37
ZR-11	Odc. 4	zjazd	0+144,00	0+160,39	JD2	lewa	16,40	0,6	0,5	50,44	50,36
ZR-12	Odc. 4	zjazd	0+190,40	0+207,50	JD2	lewa	17,00	0,6	0,5	50,44	50,36
ZR-13	Odc. 4	zjazd	0+241,99	0+259,50	JD2	lewa	17,60	0,6	0,5	50,43	50,34
ZR-14	Odc. 4	zjazd	0+274,50	0+290,99	JD2	lewa	16,60	0,6	0,5	50,43	50,34
ZR-15	Odc. 4	zjazd	0+304,17	0+320,56	JD2	lewa	16,50	0,6	0,5	50,43	50,35
ZR-16	Odc. 4	zjazd	0+330,73	0+346,50	JD2	lewa	15,90	0,6	0,5	50,43	50,35
ZR-17	Odc. 4	zjazd	0+382,27	0+398,55	JD2	lewa	16,40	0,6	0,5	50,42	50,34
ZR-18	Odc. 4	zjazd	0+468,50	0+485,15	JD2	lewa	16,65	0,6	0,5	50,41	50,33
ZR-19	Odc. 4	zjazd	0+504,40	0+521,00	JD2	lewa	16,60	0,6	0,5	50,41	50,33
ZR-20	Odc. 4	zjazd	0+546,00	0+522,50	JD2	lewa	16,50	0,6	0,5	50,40	50,32
ZR-21	Odc. 4	zjazd	0+584,50	0+601,50	DW242	lewa	17,00	0,6	0,5	50,40	50,32
ZR-22	Odc. 4	zjazd	0+624,00	0+641,50	DW242	lewa	16,50	0,6	0,5	50,40	50,32
ZR-23	Odc. 4	zjazd	0+685,67	0+703,00	DW242	lewa	17,40	0,6	0,5	50,39	50,31
ZR-24	Odc. 4	zjazd	0+881,50	0+898,00	DW242	lewa	16,50	0,6	0,5	50,38	50,30

ZR-25	Odc. 4	zjazd	0+873,11	0+890,00	DW242	lewa	16,70	0,6	0,5	50,37	50,29
ZR-26	Odc. 4	zjazd	0+926,57	0+941,50	DW242	lewa	14,90	0,6	0,5	50,36	50,28
ZR-27	Odc. 4	zjazd	0+952,78	0+969,50	DW242	lewa	16,70	0,6	0,5	50,36	50,28
ZR-28	Odc. 4	zjazd	1+027,81	1+044,79	DW242	lewa	20,00	0,6	0,5	50,36	50,26
ZR-30	Odc. 5	zjazd	0+023,33	0+038,48	DG129337P	prawa	15,30	0,6	0,5	50,14	50,06
ZR-31	Odc. 6	zjazd	0+091,76	0+116,70	DG129337P	prawa	22,90	0,6	0,5	50,28	50,17

Podstawowe parametry projektowanych zarurowań:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
ZR-5	0015 Osiek N/Not	672, 673/1	5886141,43	6453300,43	5886122,27	6453308,01
ZR-6	0015 Osiek N/Not	1226, 1225	5886047,86	6453336,55	5886029,60	6453343,83
ZR-10	0015 Osiek N/Not	678	5885914,94	6453400,58	5885899,61	6453406,66
ZR-11	0015 Osiek N/Not	679	5885872,62	6453417,29	5885857,38	6453423,32
ZR-12	0015 Osiek N/Not	680	5885829,37	6453434,37	5885813,56	6453440,61
ZR-13	0015 Osiek N/Not	681	5885781,49	6453453,28	5885765,08	6453459,63
ZR-14	0015 Osiek N/Not	682	5885750,91	6453464,79	5885735,17	6453470,11
ZR-15	0015 Osiek N/Not	683	5885722,53	6453474,09	5885706,70	6453478,69
ZR-16	0015 Osiek N/Not	684	5885696,81	6453481,34	5885681,42	6453485,20
ZR-17	0015 Osiek N/Not	685	5885646,22	6453492,71	5885630,07	6453495,46
ZR-18	0023 Żuławka	446/8	5885560,22	6453503,30	5885543,62	6453504,59
ZR-19	0023 Żuławka	446/2	5885524,42	6453506,07	5885507,88	6453507,45
ZR-20	0023 Żuławka	446/3	5885482,95	6453509,29	5885466,50	6453510,56
ZR-21	0023 Żuławka	446/4	5885444,56	6453512,26	5885427,62	6453513,58
ZR-22	0023 Żuławka	446/7	5885405,18	6453515,32	5885388,73	6453516,59
ZR-23	0023 Żuławka	448	5885343,70	6453520,08	5885326,42	6453521,42
ZR-24	0023 Żuławka	449	5885248,16	6453527,54	5885231,70	6453528,79
ZR-25	0023 Żuławka	450	5885156,83	6453534,57	5885140,15	6453535,86
ZR-26	0023 Żuławka	450, 451 156	5885103,41	6453539,01	5885088,63	6453539,85
ZR-27	0023 Żuławka	156	5885077,38	6453540,72	5885060,72	6453542,02
ZR-28	0023 Żuławka	157/2, 158	5885012,06	6453557,82	5884997,35	6453571,29
ZR-30	0023 Żuławka	160/2	5884999,71	6453483,95	5884997,19	6453498,97
ZR-31	0023 Żuławka	465/1	5884981,01	6453547,93	5884968,98	6453567,40

– Parametry przepustów drogowych pod drogami w ciągu rowów przydrożnych:

Wykonanie przepustów pod drogami w ciągu rowów przydrożnych, w postaci konstrukcji jednootworowych, z rury strukturalnej - dwuściennej, (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 50, 60, 80 i 100 cm i sztywności obwodowej SN8 kN/m².

Podstawowe parametry projektowanych przepustów:

Nazwa	Km drogi	Droga	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
						wlot	wylot
PD-1	0+203,26	DW242	19,0	1,00	2,0	51,41	51,03
PD-2	1+613,80	DW242	19,70	1,00	0,50	50,22	50,12
PD-3	0+043,78	DG12933 7P	16,00	0,80	2,50	50,49	50,09
PD-4	0+623,93	JD2	8,40	0,50	1,00	50,39	50,30
PD-5	0+630,12	JD1	19,40	0,60	0,50	50,00	49,90

Lokalizacja i współrzędne projektowanych przepustów:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
PD-1	0015 Osiek N/Not	450/7, 661/3, 652/7, 653/1	5886740,03	6453064,80	5886730,89	6453048,15
PD-2	0023 Żuławka 0015 Osiek N/Not	155/1, 446/4 708	5885404,11	6453506,24	5885402,75	6453486,37
PD-3	0023 Żuławka	155/1	5885010,98	6453509,35	5884996,09	6453503,67
PD-4	0023 Żuławka	446/7, 446/4	5885405,68	6453515,24	5885404,11	6453506,24
PD-5	0023 Żuławka 0015 Osiek N/Not	155/1 708	5885407,77	6453467,65	5885402,75	6453486,37

– Parametry przepustów wielofunkcyjnych:

Przepusty wielofunkcyjne pod drogą wojewódzką nr 242 w postaci jednootworowych przewodów z blachy spiralnie karbowanej o przekroju zamkniętym łukowo kołowym o wymiarach 186 x 255 cm. Nośność stalowej konstrukcji karbowanej jest kombinacją współpracujących ze sobą – konstrukcji stalowej oraz otaczającego gruntu.

Parametry projektowanych przepustów wielofunkcyjnych:

L.p.	Km drogi	Droga	Długość [m]	Min, wymiar przepustu Ø [m] H x B [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
						wlot	wylot
PR-3	2+056,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	0,7	49,95	49,8
PR-4	2+155,0	DW 242	20,0	1,86x2,55	2,0	46,6	49,2
PR-5	2+255,0	DW 242	20,0	1,86x2,55	1,5	49,5	49,2
PR-6	2+355,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,2	49,4	49,15
PR-7	2+455,0	DW 242	20,0	1,86x2,55	1,7	49,35	49,05
PR-8	2+555,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,5	49,35	49,05
PR-9	2+655,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,3	49,3	49,05
PR-10	2+755,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,0	49,2	49,0
PR-11	2+855,0	DW 242	18,8	1,86x2,55	1,0	49,35	49,15
PR-12	2+955,0	DW 242	18,8	1,86x2,55	0,8	49,2	49,05

Parametry geometryczne projektowanych przepustów wielofunkcyjnych:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
PR-3	0023 Żuławka	155/2, 466/4, 466/6	5884962,96	6453532,09	5884962,11	6453512,32
PR-4	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884863,75	6453536,62	5884862,49	6453516,66
PR-5	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884764,21	6453544,40	5884762,51	6453524,47
PR-6	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884664,56	6453552,81	5884662,88	6453533,09
PR-7	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884564,95	6453561,30	5884563,18	6453541,38
PR-8	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884465,29	6453569,76	5884463,61	6453550,03
PR-9	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884365,65	6453578,23	5884363,94	6453558,51
PR-10	0023 Żuławka	155/2, 466/8	5884266,01	6453586,81	5884264,34	6453567,08
PR-11	0023 Żuławka	155/2, 466/8	5884166,33	6453594,74	5884164,73	6453576,01
PR-12	0023 Żuławka	155/2, 466/8	5884066,69	6453603,26	5884065,09	6453584,52

- 3) Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Kanał Żuławka przepustu, polegające na likwidacji przepustu RP-1:

Parametry likwidowanego przepustu

Nazwa	Km drogi	Droga	Długość [m]	Średnica [m]
RP-1	0+204,16	DW242	12,4	1,0

Lokalizacja oraz współrzędne likwidowanego przepustu

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
RP-1	0015 Osiek N/Not.	450/7	5886736,37	6453060,72	5886731,46	6453049,37

Wykonanie przepustu pod drogą w ciągu rowu melioracyjnego, w postaci konstrukcji jednootworowych, z rury strukturalnej - dwuściennej, wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 100 i sztywności obwodowej SN8 kN/m².

Parametry projektowanego przepustu:

Nazwa	Km drogi	Droga	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]	
						wlot	wylot
PD-1	0+203,26	DW242	19,0	1,00	2,0	51,41	51,03

Lokalizacja oraz współrzędne projektowanego przepustu:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
PD-1	0015 Osiek N/Not	450/7, 661/3, 652/7, 653/1	5886740,03	6453064,80	5886730,89	6453048,15

- 4) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie $Q=1\%$ tj. raz na 100 lat, nowych obiektów budowlanych w postaci:

- Układu drogowego D.1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanał technologiczny:

Parametry układu drogowego:

L.p.	Nazwa	Proj. kilometr drogi Początek	Proj. kilometr drogi Koniec	Droga	Obszar szczególnego zagrożenia powodzią
1	Układ drogowy D.1	2+009,18	2+970,65	DW242	N-33-107-D-a-3

Lokalizacja i współrzędne geodezyjne układu drogowego

L.p.	Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
				X	Y	X	Y
1	Układ drogowy D.1	0023 Żuławka	155/1, 155/2, 466/6, 466/4, 466/7, 466/8	5885009,14	6453523,39	5884050,88	6453597,96

Parametry układu drogowego:

L.p.	Nazwa	Długość [m]	Powierzchnia [m ²]	Rzędna [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	
				Początek	Koniec
1	Układ drogowy D.1	~960	~27537	53,06	52,08

- Rowy przydrożne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

Parametry rowów przydrożnych

L.p.	Nazwa	Proj. kilometr Początek	Proj. kilometr Koniec	Droga	Obszar szczególnego zagrożenia powodzią
1	Projektowany odc. nr 5	2+056,00	2+970,65	DW242	N-33-107-D-a-3
2	Projektowany odc. nr 6	2+056,00	2+970,65	DW242	N-33-107-D-a-3

Lokalizacja rowów przydrożnych

L.p.	Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
				X	Y	X	Y
1	Projektowany odc. nr 5	0023 Żuławka	466/4; 466/7	5884963,08	6453534,86	5884957,33	6453535,05
2	Projektowany odc. nr 6	0023 Żuławka	155/2; 426	5884961,99	6453509,65	5884049,73	6453584,15

Parametry rowów przydrożnych

L.p.	Nazwa	Długość [m]	Powierzchnia [m2]	Rzędna [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	
				Początek	Koniec
1	Projektowany odc. nr 5	~915	~6866	50,26	49,50
2	Projektowany odc. nr 6	~916	~5859	50,16	49,35

– Rowy melioracyjne z zarurowaniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

Parametry rowów melioracyjnych

L.p.	Nazwa	Proj. kilometr Początek	Proj. kilometr Koniec	Droga	Obszar szczególnego zagrożenia powodzią
1	Projektowany odc. nr 5	0+001,65	2+056,00	DG129337P (początek) DW242 (koniec)	N-33-107-D-a-3
2	Projektowany odc. nr 6	2+035,88	2+056,00	DW242	N-33-107-D-a-3

Lokalizacja rowów melioracyjnych

L.p.	Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec			
				X	Y	X	Y
1	Projektowany odc. nr 5	0023 Żuławka	160/2; 426; 425/2; 155/1; 155/2	5885006,80	6453463,41	5884961,99	6453509,65
2	Projektowany odc. nr 6	0023 Żuławka	467; 466/4; 466/6	5884983,12	6453536,37	5884963,08	6453534,86

Parametry rowów melioracyjnych

L.p.	Nazwa	Długość [m]	Powierzchnia [m2]	Rzędna [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	
				Początek	Koniec
1	Projektowany odc. nr 5	~73	~411	50,00	50,16
2	Projektowany odc. nr 6	~20	~121	50,27	50,26

– Przepusty wielofunkcyjne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz przedsięwzięć mogące znacząco oddziaływać na środowisko:

Parametry projektowanych przepustów wielofunkcyjnych

L.p.	Km drogi	Droga	Długość [m]	Min, wymiar przepustu Ø [m] H x B [m]	Spadek podłużny [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]		Obszar szczególnego zagrożenia powodzią
						wlot	wylot	
PR-3	2+056,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	0,7	49,95	49,8	N-33-107-D-a-3
PR-4	2+155,0	DW 242	20,0	1,86x2,55	2,0	46,6	49,2	N-33-107-D-a-3
PR-5	2+255,0	DW 242	20,0	1,86x2,55	1,5	49,5	49,2	N-33-107-D-a-3
PR-6	2+355,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,2	49,4	49,15	N-33-107-D-a-3

PR-7	2+455,0	DW 242	20,0	1,86x2,55	1,7	49,35	49,05	N-33-107-D-a-3
PR-8	2+555,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,5	49,35	49,05	N-33-107-D-a-3
PR-9	2+655,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,3	49,3	49,05	N-33-107-D-a-3
PR-10	2+755,0	DW 242	19,8	1,86x2,55	1,0	49,2	49,0	N-33-107-D-a-3
PR-11	2+855,0	DW 242	18,8	1,86x2,55	1,0	49,35	49,15	N-33-107-D-a-3
PR-12	2+955,0	DW 242	18,8	1,86x2,55	0,8	49,2	49,05	N-33-107-D-a-3

Lokalizacja przepustów wielofunkcyjnych

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] początek		Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000] koniec	
			X	Y	X	Y
PR-3	0023 Żuławka	155/2, 466/4, 466/6	5884962,96	6453532,09	5884962,11	6453512,32
PR-4	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884863,75	6453536,62	5884862,49	6453516,66
PR-5	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884764,21	6453544,40	5884762,51	6453524,47
PR-6	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884664,56	6453552,81	5884662,88	6453533,09
PR-7	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884564,95	6453561,30	5884563,18	6453541,38
PR-8	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884465,29	6453569,76	5884463,61	6453550,03
PR-9	0023 Żuławka	155/2, 466/4	5884365,65	6453578,23	5884363,94	6453558,51
PR-10	0023 Żuławka	155/2, 466/8	5884266,01	6453586,81	5884264,34	6453567,08
PR-11	0023 Żuławka	155/2, 466/8	5884166,33	6453594,74	5884164,73	6453576,01
PR-12	0023 Żuławka	155/2, 466/8	5884066,69	6453603,26	5884065,09	6453584,52

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I na usługi wodne udziela się **na czas określony tj. 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna** i zobowiązuje się uprawnionego do:

- 1) Utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym oraz eksploataowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją.
- 2) Przeciwdziałania szkodom oraz do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będzie realizacja prac objętych niniejszym pozwoleniem.
- 3) Regularnego czyszczenia i konserwacji systemu odwodnienia.
- 4) Prowadzenia robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego.
- 5) W okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych, do odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
- 6) Zapewnienia osłony hydrogeologicznej na wypadek wystąpienia wezbrania powodziowego w okresie wykonywania robót.
- 7) Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
- 8) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów.
- 9) Naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstaną w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zastrzec, że:

- 1) Niestosowanie się do warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym może spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
 - 2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 - 3) Uprawniony zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstaną w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 - 4) Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy.
 - 5) Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
 - 6) Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
 - 7) Uprawniony musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu korzystania z uprawnień nadanych decyzją.
 - 8) Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi odpowiednio $Q=1\%$ tj. raz na 100 lat. Z uwagi na powyższe z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymania wód podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela wód.
 - 9) Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.
- IV. Na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), niniejszej decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na inny interes społeczny – strategiczny i priorytetowy cel publiczny, jakim jest budowa mostu na Noteci w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynęło podanie Województwa Wielkopolskiego w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, w imieniu którego występuje pełnomocnik – Miron Wojtysiak, SMP Projektanci sp. z o. o. sp. k., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) likwidację urządzeń wodnych:

- trawiastych rowów przydrożnych odc. 1 do odc. 9 wraz z zarurowaniami RZ-3, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 659/3, 450/7, 659/5, 722, 679; 680; 450/7; 685, 450/8 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk; 155/1, 536/1, 449, 450, 465/1, 466/5, 467, 466/4, 155/2, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuława, gmina Wyrzysk;
- rowów melioracyjnych wraz z zarurowaniami odc. 1 do odc. 28 w tym odc. 1a, 4a, 4b, 7a, 8a, 11a, 11b, 11c, 18a, 20a, 21a, 21b, 21c, 21d, 24a, 25a, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 1226, 673/1, 450/7, 1225, 674, 722, 723, 675/1, 675/2, 676, 698/1, 699, 696/1, 695/1, 679, 678, 677, 676, 677, 678, 679, 694, 693, 692, 691, 682, 683, 684, 680, 690/1, 689, 688, 687, 686, 684, 685, 450/8, 535, 708, 661/3, 652/7, 653/1, 780 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina

- Wyrzysk, 155/1, 446/2, 446/8, 446/3, 448, 449, 75/2, 446/4, 446/7, 449, 450, 451, 156, 452/3, 158, 157/2, 465/1, 160/2, 426, 155/2, 425/2 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- przepustów od RP-1 do RP-11 o konstrukcji żelbetowej, o przekroju kołowym w celu dostosowania układu drogowego do projektowanych rozwiązań, zlokalizowanych na działkach nr 450/7, 708 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 155/2 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- 2) wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
- trawiastych rowów przydrożnych otwartych odc. 1 do odc. 6 wraz z zarurowaniami ZR-1 do ZR-4 i ZR-7-ZR 9 oraz ZR-29, zlokalizowanych po prawej i lewej stronie drogi na działkach nr 666/1, 666/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 450/7, 450/8, 708, 676, 677, 674, 675/2, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk 155/1, 75/2, 154/2, 154/1, 536/1, 446/8, 446/2, 446/3, 446/4, 446/7, 448, 449, 450, 156, 466/4, 466/7, 466/8, 155/2, 426, 538 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - rowów melioracyjnych trapezowych odc. 1 do odc. 8 w tym 1a, 1b, 3a, od 4a – do 4o wraz zarurowaniami ZR-5, ZR-6 oraz od ZR-10 do ZR-31, zlokalizowanych na działkach nr 673/1, 1226, 1225, 674, 722, 450/7, 723, 708, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 661/3, 652/7, 672 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 75/2, 536/1, 446/8, 446/2, 446/3, 446/4, 446/7, 448, 449, 450, 451, 156, 157/2, 158, 465/1, 452/3, 160/2, 426, 425/2, 155/1, 155/2 obręb 0023 Żuławka;
 - przepustów drogowych pod drogami w ciągu rowów przydrożnych od PD-1 do PD-5 o średnicy $\varnothing$ 50, 60, 80 i 100 cm, zlokalizowanych na działkach nr 450/7, 661/3, 652/7, 653/1, 708 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk, 155/1, 446/4, 446/7 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - przepustów wielofunkcyjnych od PR-3 do PR-12 o przekroju zamkniętym, zlokalizowanych pod drogą wojewódzka nr 242 na działkach nr 155/2, 466/4, 466/6, 466/7, 466/8, 155/2, obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- 3) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Kanał Żuławka przepustu, polegające na likwidacji przepustu RP-1, zlokalizowanego na działce nr 450/7 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk oraz wykonaniu nowego przepustu PD-1 o średnicy $\varnothing$ 100 cm pod drogą w ciągu rowu melioracyjnego na działce nr 450/7 obręb 0015 Osiek N/Not., gmina Wyrzysk;
- 4) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie $Q=1\%$ tj. raz na 100 lat, nowych obiektów budowlanych w postaci:
- układu drogowego D.1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanał technologiczny, zlokalizowanego na działkach nr 155/1, 155/2, 466/6, 466/4, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - rowów przydrożnych - odcinek nr 5 zlokalizowany na działkach nr 466/4, 466/7, 466/8 oraz odcinek nr 6 zlokalizowany na działkach nr 155/2, 426 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - rowów melioracyjnych wraz z zarurowaniem - odcinek nr 5 zlokalizowany na działkach nr 160/2, 426, 425/2, 155/1, 155/2 oraz odcinek nr 6 zlokalizowany na działkach nr 467, 466/4, 466/6 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
 - przepustów wielofunkcyjnych od PR-3 do PR-12 zlokalizowanych na działkach nr 155/2, 466/4, 466/6, 466/7, 466/8 obręb 0023 Żuławka, gmina Wyrzysk;
- w ramach inwestycji pn. „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka – odcinek 2”.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025 r. poz.

960 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 990,21 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy. Wniesiona opłata pokrywa koszty postępowania.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku pod względem formalnym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu zawiadomieniem znak: DI.ZUZ.4210.1.127.2026 z dnia 23.04.2026 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. W zawiadomieniu tym organ wskazał miejsce, w którym strony mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać ewentualne uwagi i wnioski.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 ustawy o dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dopuszczający stosowanie art. 49 k.p.a., polegający na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Organ zgodnie z art. 10 §1 ustawy k.p.a. zapewnił stronom możliwość udziału w każdym stadium postępowania. Ponadto organ podał ww. informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, Starostwa Powiatowego w Pile oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Strony pouczone w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 04 maja 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w Inowrocławiu wpłynęło pismo pełnomocnika wnioskodawcy znak: SMP/794/2026/0669/MW z dnia 29.04.2026 r. informujące o dokonaniu podziału niektórych nieruchomości, na których zaplanowano realizację inwestycji. W wyznaczonym terminie strony nie wypowiedziały się i nie wniosły innych uwag w sprawie.

Materialną podstawę do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 960 z późn. zm.). Zgodnie z art. 389 pkt 6) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym rowy i przepusty. Stosownie do art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, a art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) stanowi, że przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w trybie art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) w związku z art. 16 pkt. 34.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714) wynika, że teren inwestycji w niewielkiej części zlokalizowany jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym: Q1% (raz na 100 lat), w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) ustawy Prawo wodne. Realizacja inwestycji nie narusza postanowień Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry oraz nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że obszar inwestycji znajduje się na terenie III klasy zagrożenia suszą – silne zagrożenie suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną.

Z uwagi na lokalizację, przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich. KPOWM jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Przedmiotowa inwestycja nie generuje żadnych ścieków i nie będzie miała wpływu na realizację zapisów programu. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem aglomeracji.

Dla inwestycji pn.: „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka” Burmistrz Wyrzyska decyzją znak: OSGO.6220.33.2021 z dnia 29 lipca 2024 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na fakt, iż będzie ona realizowana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

Przedmiotowe przedsięwzięcie częściowo realizowane będzie w obszarze Natura 2000 o kodzie PLB300001 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” oraz o kodzie PLH300004 „Dolina Noteci”. W ramach inwestycji nie będą prowadzone działania wymienione w art. 227 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) oraz w art. 118 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). Wobec powyższego nie jest wymagane przedłożenie skutecznego zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska na mocy art. 118 ww. ustawy.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się częściowo na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Osiek nad Notecią, Gminy Wyrzysk.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW) stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), urządzenia wodne znajdują się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Noteć od Dopływu spod Sipiorka do Gwdy, o kodzie RW60001618859. Ocena stanu JCWP:

- status – silnie zmieniona część wód;
- stan/potencjał ekologiczny – słaby potencjał ekologiczny;
- stan chemiczny – poniżej dobrego;
- stan ogólny – zły stan wód.

Wyznaczone cele środowiskowe:

- stan/potencjał ekologiczny – dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego);
- stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry;
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035.

Ocena stanu JCWPd:

- stan chemiczny – dobry;
- stan ilościowy – dobry;
- stan JCWPd – dobry;
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Wyznaczone cele środowiskowe:

- stan chemiczny – dobry stan chemiczny;

- stan ilościowy – dobry stan ilościowy;
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku innych uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

DYREKTOR

Tadeusz Kacprzak
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Województwo Wielkopolskie w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

poprzez pełnomocnika:

Miron Wojtysiak, SMP Projektanci sp. z o. o. Sp. k., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań

2. Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) i art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691):

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile (BIP): <https://bip.powiat.pila.pl>
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: <https://wyrzysk.biuletyn.net/>
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Wielkopolskiego: <https://bip.umww.pl/>
4. w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: <https://wzdw.pl/bip>
5. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy: www.wodypolskie.bip.gov.pl
6. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: <https://www.gov.pl/web/kowr/mapa-strony?show-bip=true>
7. ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Nadzór Wodny w Chodzieży, Milcz 4B, 64-800 Chodzież