

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 214 ust. 1 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm., dalej Poś) na wniosek Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. z siedzibą w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory

orzekam

zmienić za zgodą strony decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr SR.Le-II-6600-4/06 z dnia 13 lutego 2006 r., zmienioną decyzją Ministra Środowiska nr DOOSoa-E-37/4037/07ds z dnia 16 czerwca 2007 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.IX.7647/4/2010 z dnia 30 czerwca 2011 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.10.2014.IX z dnia 04 grudnia 2014 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.6.2015.IX z dnia 26 października 2015 r., decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.8.2017.IX z dnia 07 grudnia 2017 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.2.2019.IX z dnia 08 kwietnia 2019 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.3.2020.IX z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.12.2021.VIII z dnia 21 lipca 2022 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.2.2023.IX z dnia 01 marca 2024 r. na prowadzenie instalacji: Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „EKOUTIL” w Śmiłowie, ul. Piłska 1, 64-810 Kaczory w następujący sposób:

1. Punkt VI.1.

z:

Punkt VI.1. Monitoring emisji do powietrza otrzymuje następujące brzmienie:

Pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora E-1 Termooksydator należy wykonywać z częstotliwością wynoszącą jeden raz w roku kalendarzowym.

Okresowe pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora E-2 Kocioł gazowy 18 MW zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2286), należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik-marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień), z tym, że w przypadku źródła pracującego sezonowo w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzi się raz w roku w okresie pracy źródła.

Na kominie kotła gazowego 18 MW (Emitor E-2) będzie zainstalowane stanowisko pomiarowe wyposażone w króćce pomiarowe zgodnie z normą PN-Z-04030-7. Pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora E-3 Odpowietrzenie płuczek i skrubera należy wykonywać z częstotliwością wynoszącą raz do roku.

Na kominie z odpowietrzenia płuczek i skrubera (Emitor E-3) będzie zainstalowane stanowisko pomiarowe wyposażone w króćce pomiarowe zgodnie z normą PN-Z-04030-7.

Nie ustala się częstotliwości wykonywania pomiarów emisji z magazynu mieszanin chemicznych (emitor E4) oraz z odpowietrzania zbiornika na skropliny (emitor E5).

na:

Pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora E-1 Termooksydator należy wykonywać z częstotliwością wynoszącą jeden raz w roku kalendarzowym.

Na kominie kotła gazowego 18 MW (Emitor E-2) będzie zainstalowane stanowisko pomiarowe wyposażone w króćce pomiarowe zgodnie z normą PN-Z-04030-7. Okresowe pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora E-2 Kocioł gazowy 18 MW zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r., poz. 2286), należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik-marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień), z tym, że w przypadku źródła pracującego sezonowo w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzi się raz w roku w okresie pracy źródła.

Na kominie z odpowietrzenia płuczek i skrubera (Emitor E-3) będzie zainstalowane stanowisko pomiarowe wyposażone w króćce pomiarowe zgodnie z normą PN-Z-04030-7. Pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora E-3 (odpowietrzenie płuczek i skrubera) należy wykonywać z częstotliwością wynoszącą jeden raz w roku kalendarzowym, w okresie pracy kotła gazowego 18 MW (Emitor E-2).

Nie ustala się częstotliwości wykonywania pomiarów emisji z magazynu mieszanin chemicznych (emitor E-4) oraz z odpowietrzania zbiornika na skropliny (emitor E-5).

2. Punkt V.1.1.2

z:

Wariant I - praca termooksydatora

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z termooksydatora (Emitor E-1):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Pył ogółem	0,1350	1,14372
2.	W tym pył zawieszony PM10	0,1350	1,14372
3.	W tym pył zawieszony PM2,5	0,1350	1,14372
4.	Tlenek węgla	1,3500	11,43720
5.	Dwutlenek siarki	2,7000	22,86900
6.	Dwutlenek azotu	18,9000	160,11000
7.	Amoniak	32,4000	274,45500

8.	Siarkowodór	1,3500	11,43450
9.	Chlorowodór	0,4050	3,43170
10.	Rtęć	0,000054	0,00046
11.	Ołów	0,0027	0,02287
12.	Cynk	0,0540	0,45765
13.	Miedź	0,0405	0,34317
14.	Nikiel	0,0270	0,22869
15.	Wanad	0,0003	0,00229
16.	Żelazo	0,2700	2,28690
17.	Aldehyd octowy	0,8100	6,85800
18.	Metanol (Alkohol metylowy)	0,2700	2,28690
19.	Benzen	0,2700	2,28690
20.	Formaldehyd	0,2700	2,28690
21.	Ksylen	2,7000	22,86900
22.	Glikol etylenowy	0,5400	4,45500
23.	Węglowodory alifatyczne	2,7000	22,86900

* Emisję w kolumnie nr 4 odniesiono do rocznej maksymalnej zdolności przerobowej instalacji wynoszącej 247 100 Mg (przyjętej do obliczeń uciążliwości)

Wariant II - praca kotła gazowego i skrubera

Dopuszczalne wielkości emisji i pyłów wprowadzanych do powietrza jako standardy emisyjne pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu w mg/m^3_u , przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych z kotła gazowego 19 MW (emitor E-2):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Standard emisyjny
1.	Pył ogółem	5
2.	Dwutlenek siarki	35
3.	Tlenki azotu	100

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z odpowietrzania płuczek i skrubera (emitor E-3):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Amoniak	0,1500	1,2708
2.	Siarkowodór	0,2500	2,1180

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z wentylacji mechanicznej magazynu mieszanin chemicznych (emitor E-4):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Chlor*	-	-
2.	Kwas siarkowy (VI)*	-	-

*- wielkość emisji dopuszczalnych dla tych substancji nie została w niniejszym pozwoleniu określona, ponieważ z przedłożonych obliczeń wynika, że wprowadzone do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % wartości odniesienia.

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z odpowietrzania zbiornika na skropliny (emitor E-5):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Amoniak*	-	-
2.	Siarkowodór*	-	-
3.	Merkaptany*	-	-

*- wielkość emisji dopuszczalnych dla tych substancji nie została w niniejszym pozwoleniu określona, ponieważ z przedłożonych obliczeń wynika, że wprowadzone do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % wartości odniesienia.

Dopuszczalne wielkości emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza w Mg/rok:

- Wariant I

Emitowane substancje	Emisja roczna (Mg/rok]
Pył ogółem	1,14372
- w tym pył do 2,5 µm	1,14372
- w tym pył do 10 µm	1,14372
Dwutlenek siarki	11,43720
Tlenki azotu jak NO ₂	22,86900
Tlenek węgla	160,11000
Amoniak	274,45500
Siarkowodór	11,43450
Chlorowodór	3,43170
Rtęć	0,00046
Ołów	0,02287
Cynk i jego związki	0,45765
Miedź	0,34317
Nikiel	0,22869
Wanad	0,00229
Żelazo	2,28690
Aldehyd octowy	6,85800
Alkohol metylowy	2,28690
Benzen	2,28690
Formaldehyd	2,28690
Ksylen	22,86900
Glikol etylenowy	4,45500
Węglowodory alifatyczne	22,86900

• Wariant II

Emitowane substancje	Emisja roczna [Mg/rok]
Pył ogółem	0,7658000
- w tym pył do 2,5 µm	0,7658000
- w tym pył do 10 µm	0,7658000
Dwutlenek siarki	5,3605000
Tlenki azotu jak NO ₂	15,3157000
Tlenek węgla	4,0500000
Amoniak*	-
Siarkowodór*	-
Merkaptany*	-
Chlor*	-
Kwas siarkowy (VI)*	-

*- wielkość emisji dopuszczalnych dla tych substancji nie została w niniejszym pozwoleniu określona, ponieważ z przedłożonych obliczeń wynika, że wprowadzone do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % wartości odniesienia.

na:

Wariant I - praca termooksydatora

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z termooksydatora (Emisor E-I):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Pył ogółem	0,1350	1,14372
2.	W tym pył zawieszony PM 10	0,1350	1,14372
3.	W tym pył zawieszony PM _{2,5}	0,1350	1,14372
4.	Tlenek węgla	1,3500	11,43720
5.	Dwutlenek siarki	2,7000	22,86900
6.	Dwutlenek azotu	18,9000	160,11000

7.	Amoniak	32,4000	274,45500
8.	Siarkowodór	1,3500	11,43450
9.	Chlorowodór	0,4050	3,43170
10.	Rtęć	0,000054	0,00046
11.	Ołów	0,0027	0,02287
12.	Cynk	0,0540	0,45765
13.	Miedź	0,0405	0,34317
14.	Nikiel	0,0270	0,22869
15.	Wanad	0,0003	0,00229
16.	Żelazo	0,2700	2,28690
17.	Aldehyd octowy	0,8100	6,85800
18.	Metanol (Alkohol metylowy)	0,2700	2,28690
19.	Benzen	0,2700	2,28690
20.	Formaldehyd	0,2700	2,28690
21.	Ksylen	2,7000	22,86900
22.	Glikol etylenowy	0,5400	4,45500
23.	Węglowodory alifatyczne	2,7000	22,86900

* Emisję w kolumnie nr 4 odniesiono do rocznej maksymalnej zdolności przerobowej instalacji wynoszącej 247 100 Mg (przyjętej do obliczeń uciążliwości)

Wariant II - praca kotła gazowego i skrubera

Dopuszczalne wielkości emisji i pyłów wprowadzanych do powietrza jako standardy emisyjne pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu w mg/m^3_u , przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych z kotła gazowego 19 MW (emitor E-2):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Standard emisyjny
1.	Pył ogółem	5
2.	Dwutlenek siarki	35
3.	Tlenki azotu	100

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z odpowietrzania płuczek i skrubera (emitor E-3):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Amoniak	0,1500	1,2708
2.	Siarkowodór	0,2500	2,1180

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z wentylacji mechanicznej magazynu mieszanin chemicznych (emitor E-4):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Chlor*		
2.	Kwas siarkowy (VI)*	-	-

*- wielkość emisji dopuszczalnych dla tych substancji nie została w niniejszym pozwoleniu określona, ponieważ z przedłożonych obliczeń wynika, że wprowadzone do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % wartości odniesienia.

Dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w kg/h i Mg/rok z odpowietrzania zbiornika na skropliny (emitor E-5):

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja	
		[kg/h]	[Mg/rok]
1.	Amoniak*	-	-
2.	Siarkowodór*	-	-
3.	Merkaptany*	-	-

*- wielkość emisji dopuszczalnych dla tych substancji nie została w niniejszym pozwoleniu określona, ponieważ z przedłożonych obliczeń wynika, że wprowadzone do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % wartości odniesienia.

Dopuszczalne wielkości emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza w Mg/rok:

- Wariant I

Emitowane substancje	Emisja roczna [Mg/rok]
Pył ogółem	1,14372
W tym pył zawieszony PM 10	1,14372
W tym pył zawieszony PM2,5	1,14372
Tlenek węgla	11,43720
Dwutlenek siarki	22,86900
Dwutlenek azotu	160,11000
Amoniak	274,45500
Siarkowodór	11,43450
Chlorowodór	3,43170
Rtęć	0,00046
Ołów	0,02287
Cynk	0,45765
Miedź	0,34317
Nikiel	0,22869
Wanad	0,00229
Żelazo	2,28690
Aldehyd octowy	6,85800
Metanol (Alkohol metylowy)	2,28690
Benzen	2,28690
Formaldehyd	2,28690
Ksylen	22,86900
Glikol etylenowy	4,45500
Węglowodory alifatyczne	22,86900

• Wariant II

Emitowane substancje	Emisja roczna [Mg/rok]
Pył ogółem	0,7658000
- w tym pył do 2,5 µm	0,7658000
- w tym pył do 10 µm	0,7658000
Dwutlenek siarki	5,3605000
Tlenki azotu jak NO ₂	15,3157000
Tlenek węgla	4,0500000
Amoniak*	-
Siarkowodór*	-
Merkaptany*	-
Chlor*	-
Kwas siarkowy (VI)*	-

*- wielkość emisji dopuszczalnych dla tych substancji nie została w niniejszym pozwoleniu określona, ponieważ z przedłożonych obliczeń wynika, że wprowadzone do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % wartości odniesienia.

3. Pozostała treść pozwolenia pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. z/s w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4 64-810 Kaczory zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Pile z wnioskiem z dnia 07 marca 2025 r. o zmianę decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR Le-11-6600-4/06 z dnia 13 lutego 2006 r., udzielającej Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu „Farmutil HS” S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o wydajności około 700 Mg na dobę, zlokalizowanej na terenie „Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „EKOUTIL” w Śmiłowie, decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SR.Le-II-6600-4/06 z dnia 13 lutego 2006 r., zmienioną decyzją Ministra Środowiska nr DOOSoa-E-37/4037/07ds z dnia 16 czerwca 2007 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.IX.7647/4/2010 z dnia 30 czerwca 2011 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.10.2014.IX z dnia 04 grudnia 2014 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.6.2015.IX z dnia 26 października 2015 r., decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.8.2017.IX z dnia 07 grudnia 2017 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.2.2019.IX z dnia 08 kwietnia 2019 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.3.2020.IX z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.12.2021.VIII z dnia 21 lipca 2022 r., zmienioną decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.2.2023.IX z dnia 01 marca 2024 r.

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Pilski. Wnioskowana zmiana warunków niniejszego pozwolenia nie dotyczy rozbudowy ani zmiany sposobu funkcjonowania instalacji i nie spowoduje zwiększenia negatywnego działania instalacji IPPC na środowisko, więc zgodnie z art. 3 pkt. 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska uznano ją za nieistotną. W związku, z czym nie pobrano za zmianę pozwolenia opłaty rejestracyjnej. W związku ze zmianą przedmiotowego pozwolenia

zintegrowanego nie zachodziły też przesłanki określone w art. 218 ustawy Poś, i dlatego nie było obowiązku przeprowadzenia postępowanie z udziałem społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 i art. 212 ust. 1 ustawy Poś tutejszy organ przesłał do rejestracji Ministrowi Środowiska w dniu 19 marca 2025 r. zapis w/w wniosku w formie elektronicznej.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem znak: ŚR.6222.3.2025.IV z dnia 17 marca 2025 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany dla ww. instalacji oraz poinformowano o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej dokumentacji w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W wyznaczonym okresie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Zmiana decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: ŚR.6222.6.2016.IX z dnia 13 lutego 2006 r. z późniejszymi zmianami udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o wydajności około 700 Mg na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „EKOUTIL” w Śmiłowie uzasadniona została przez Wnioskodawcę, że dostosowuje zapisy posiadanej decyzji do ustaleń wskazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile w protokole z kontroli NR PIL 333/2024, w tym do zarzucanego uchybienia w zakresie częstotliwości wykonywanych badań dla emitora E-3.

Zmiana pozwolenia dotyczy zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie tj. poprzez określenie, że pomiary mają być wykonywane jeden raz w roku kalendarzowym (zamiast jeden raz w roku) w okresie pracy kotła gazowego 18 MW (Emitor E-2). Jednocześnie pomiary emisji z emitora E-3 mogą być wykonywane wyłącznie podczas łącznej pracy z emitorem E-2 (pracą kotła gazowego) oraz w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza w Mg/rok dla wariantu I wynikają wyłącznie z omyłkowej kolejności wpisanych związków w tabeli, co nie wpływa na wielkość uwzględnionej emisji w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji.

Zatem w niniejszej sprawie uznano, że nie ma żadnej rozbudowy instalacji, nie zmienia się wydajność ani żadne inne parametry, które mogłyby zwiększyć emisje do środowiska.

Ponadto zgodnie z art. 155 Kodeks postępowania administracyjnego - decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeśli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za dokonaniem zmiany ww. decyzji Starosty Pilskiego przemawia zarówno interes społeczny lub słuszny interes Wnioskodawcy, wyrażający się w potrzebie odzwierciedlenia w treści rozstrzygnięcia aktualnego stanu faktycznego instalacji objętej przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym. Jednocześnie stwierdzono brak przepisów szczególnych sprzeciwiających się dokonaniu zmiany cytowanej decyzji Starosty Pilskiego.

Starosta Pilski pismem z dnia 28 marca 2025 r. zgodnie z art. 10 § 1 KPA zawiadomił strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag. Starosta Pilski analizując przedłożony wniosek stwierdził jak niżej.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie prowadzonego postępowania nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski uniemożliwiające wydanie decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, Starosta Pilski zmienił decyzję znak: SR.LE-II-6600-4/06 z dnia 13 lutego 2006 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z wnioskiem Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. z siedzibą w Śmiłowie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Pilskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Pilskiego. Z dniem doręczenia Staroście Pilskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. Starosty
/-/ Sławomir Poszwa
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymuje:

1) Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory,

2) a/a.

Do wiadomości:

1) Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - w formie elektronicznej,
2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile,
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła.