

Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

na wniosek

Pełnomocnika z firmy Usługi Ochrony środowiska, Karolina Piórek, ul. Akacyjowa 4, 64-800 Chodzież,
reprezentującego Voestalpine Fastening Systems Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście

wszczął postępowanie administracyjne

w sprawie:

- I. Stwierdzenia wygaśnięcia pkt II ppkt 1. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r., znak: DSR-II-1.7322.107.2014, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2016 r., znak: DSR-II-1.7322.95.2016, udzielającej Plastwil Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście pozwolenia wodnoprawnego na „szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do wód – rzeki Gwdy w km 0+400 ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. w Ujściu”;
- II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód w km 0+220 rzeki Gwdy, z lokalizacją na działce o nr ewid. 173/2, obręb 0001 M. Ujście, gm. Ujście, pow. pilski, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni utwardzonych i połaci dachowych zakładu Voestalpine Fastening Systems Sp. o.o. w Ujściu, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 37, 38/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 55/2, 166/2, 167, 168, 169, 170, obręb 0001 M. Ujście, gm. Ujście, pow. pilski.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylwia Antczak
(podpisano elektronicznie)