

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 214 ust. 1 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zm.) na wniosek Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory

orzekam

zmienić za zgodą strony ujednoliconą decyzję Starosty Pilskiego z dnia 12 września 2016 r., znak: ŚR.6222.6.2016.IX, zmienioną następnie decyzją Starosty Pilskiego z dnia 27 marca 2018 r., znak: ŚR.6222.1.2018.IX, sprostowaną postanowieniem Starosty Pilskiego z dnia 28 czerwca 2018 r., znak: ŚR.6222.1.2018.IX, zmienioną decyzją Starosty Pilskiego z dnia 4 lipca 2018 r., znak: ŚR.6222.3.2018.IX, sprostowaną postanowieniem Starosty Pilskiego z dnia 26 lipca 2018 r., znak: ŚR.6222.3.2018.IX, zmienioną decyzją Starosty Pilskiego z dnia 9 lipca 2019 r., znak: ŚR.6222.6.2019.IX, zmienioną decyzją Starosty Pilskiego z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: ŚR.6222.9.2020.IX, zmienioną decyzją Starosty Pilskiego z dnia 28 października 2021r., znak: ŚR.6222.10.2021.XI, w sprawie udzielenia Zakładowi Rolniczo - Przemysłowemu „Farmutil HS” S.A. zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL” z siedzibą w Śmiłowie. w następujący sposób:

1.W punkcie 5.3. Gospodarka odpadami**dotychczasowe brzmienie:**

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w normalnych warunkach działania instalacji :

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość (Mg/rok]
INSTALACJA Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL"			
Odpady niebezpieczne			
1.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	1
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,1
Odpady inne niż niebezpieczne			
3.	Odpad z czyszczenia kotła odzyskowego termoksydatorów	Ex 10 01 01	2
4.	Żelazo i stal	17 04 05	50

5.	Zawartość piaskowników	19 08 02	10
----	------------------------	----------	----

Charakterystyka wytwarzanych odpadów :

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Podstawowa charakterystyka
INSTALACJA Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL”			
Odpady niebezpieczne			
1.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Odpad niebezpieczny o konsystencji ciekłej, stanowiący przepracowane oleje silnikowe. Skład oraz charakter odpadu zależny jest od jakości i składu ropy. W składzie chemicznym odpadu wyróżnić można wysokocząsteczkowe węglowodory o charakterze parafinowo- naftalenowym, zanieczyszczenia w postaci dodatków uszlachetniających oraz produktów ich rozkładu, produktów polimeryzacji węglowodorów, domieszek paliw, wody, detergentów oraz metali tj. Ba, Ca, Pb, Mg, Zn, Fe. Odpad może posiadać właściwości szkodliwe- H5, ekotoksyczne -H14.
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpad niebezpieczny stanowiący zużyte świetlówki, lampy, urządzenia. Skład odpadu stanowi np.: szkło, rtęć metaliczna, aluminium, tworzywa sztuczne. Odpad klasyfikowany jako niebezpieczny m. in. ze względu na zawartość rtęci. Odpad może wykazywać właściwości szkodliwe – H5.
Odpady inne niż niebezpieczne			
3.	Odpad z czyszczenia kotła odzyskowego termooksydatorów	Ex 10 01 01	Odpad stały, sypki, inny niż niebezpieczny o konsystencji stałej, powstały w wyniku czyszczenia termooksydatora. Charakter oraz skład odpadu uzależniony jest od rodzaju i jakości spalanego paliwa. W składzie wyróżnić można substancje mineralne, zeszlone.
4.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpad inny niż niebezpieczny stanowiący odpady żelaza i stali. Odpad powstający w wyniku remontów oraz modernizacji instalacji. Odpad o stałym stanie skupienia w składzie chemicznym wyróżnia się stop żelaza z węglem plastycznym oraz domieszkami metali tj. chrom, mangan, tytan oraz zanieczyszczeniami w postaci azotu, siarki.

5.	Zawartość piaskowników	19 08 02	Odpad inny niż niebezpieczny powstający w wyniku sedimentacji części stałych znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych. Odpad o stałym stanie skupienia, stanowiący frakcję mineralną, głównie piasek
----	------------------------	----------	---

Miejsca magazynowania i sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów :

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce, sposób magazynowania i dalszy sposób gospodarowania odpadami
INSTALACJA Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL”			
Odpady niebezpieczne			
1.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Selektywnie, w opisanych, szczelnych pojemnikach lub beczkach, na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym miejscu na terenie spółki. Przekazywane do przetworzenia specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia.
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Selektywnie w opisanych pojemnikach, kartonach w wyznaczonym miejscu na terenie spółki. Przekazywane do przetworzenia (odzysku) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia.
Odpady inne niż niebezpieczne			
3.	Odpad z czyszczenia kotła odzyskowego termoksydatorów	Ex 10 01 01	W opisanych szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu. W wyznaczonym miejscu na terenie spółki. Odpad należy przekazywać specjalistycznym firmą posiadającym stosowne zezwolenia
4.	Żelazo i stal	17 04 05	Selektywnie w kontenerach. Odpad zostanie zagospodarowany bezpośrednio przez wytwórcę prowadzącego remont/modernizację) lub przekazany specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.
5.	Zawartość piaskowników	19 08 02	Odpad zostanie zagospodarowany bezpośrednio przez wytwórcę prowadzącego czyszczenie piaskownika w dniu wykonywania prac przy zastosowaniu odpowiedniego transportu.

następujące brzmienie:

5.3. Gospodarka odpadami

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w normalnych warunkach działania instalacji :

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość (Mg/rok]
INSTALACJA Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL”			
Odpady niebezpieczne			
1.	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	10 01 04 *	3,5
2.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	1
3.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,1
Odpady inne niż niebezpieczne			
4.	Odpad z czyszczenia kotła odzyskowego termoksydatorów	Ex 10 01 01	2
5.	Żelazo i stal	17 04 05	50
6.	Zawartość piaskowników	19 08 02	10

Charakterystyka wytwarzanych odpadów :

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Podstawowa charakterystyka
INSTALACJA Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL”			
Odpady niebezpieczne			
1.	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	10 01 04 *	Odpad niebezpieczny o konsystencji stałej, sypkiej, powstały w wyniku czyszczenia pieca. Charakter oraz skład odpadu uzależniony jest od rodzaju i jakości spalanego paliwa. W składzie wyróżnić można substancje mineralne, zeszlone. Niepalny
2.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Odpad niebezpieczny o konsystencji ciekłej, stanowiący przepracowane oleje silnikowe. Skład oraz charakter odpadu zależny jest od jakości i składu ropy. W składzie chemicznym odpadu wyróżnić można wysokocząsteczkowe węglowodory o charakterze parafinowo- naftalenowym, zanieczyszczenia w postaci dodatków uszlachetniających oraz produktów ich rozkładu, produktów polimeryzacji węglowodorów, domieszek paliw, wody, detergentów oraz metali tj. Ba, Ca, Pb, Mg, Zn, Fe. Odpad może posiadać właściwości szkodliwe- H5, ekotoksyczne -H14.
3.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpad niebezpieczny stanowiący zużyte świetlówki, lampy, urządzenia. Skład odpadu stanowi np.: szkło, rtęć metaliczna, aluminium, tworzywa sztuczne. Odpad klasyfikowany jako niebezpieczny m. in. ze względu na zawartość rtęci. Odpad może

			wykazywać właściwości szkodliwe – H5.
Odpady inne niż niebezpieczne			
4.	Odpad z czyszczenia kotła odzyskowego termooksydatorów	Ex 10 01 01	Odpad stały, sypki, inny niż niebezpieczny o konsystencji stałej, powstały w wyniku czyszczenia termooksydatora. Charakter oraz skład odpadu uzależniony jest od rodzaju i jakości spalanego paliwa. W składzie wyróżnić można substancje mineralne, zeszlone.
5.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpad inny niż niebezpieczny stanowiący odpady żelaza i stali. Odpad powstający w wyniku remontów oraz modernizacji instalacji. Odpad o stałym stanie skupienia w składzie chemicznym wyróżnia się stop żelaza z węglem plastycznym oraz domieszkami metali tj. chrom, mangan, tytan oraz zanieczyszczeniami w postaci azotu, siarki.
6.	Zawartość piaskowników	19 08 02	Odpad inny niż niebezpieczny powstający w wyniku sedimentacji części stałych znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych. Odpad o stałym stanie skupienia, stanowiący frakcję mineralną, głównie piasek

Miejsca magazynowania i sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce, sposób magazynowania i dalszy sposób gospodarowania odpadami
INSTALACJA Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL”			
Odpady niebezpieczne			
1.	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	10 01 04 *	Selektywnie, w opisanych pojemnikach, kontenerach lub beczkach w wyznaczonym utwardzonym miejscu na terenie zakładu. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom zewnętrznym celem zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
2.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Selektywnie, w opisanych, szczelnych pojemnikach lub beczkach, na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym miejscu na terenie spółki. Przekazywane do przetworzenia specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia.
3.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Selektywnie w opisanych pojemnikach, kartonach w wyznaczonym miejscu na terenie spółki. Przekazywane do przetworzenia (odzysku) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia.
Odpady inne niż niebezpieczne			

4.	Odpad z czyszczenia kotła odzyskowego termoksydatorów	Ex 10 01 01	W opisanych szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu. W wyznaczonym miejscu na terenie spółki. Odpad należy przekazywać specjalistycznym firmą posiadającym stosowne zezwolenia
5.	Żelazo i stal	17 04 05	Selektywnie w kontenerach. Odpad zostanie zagospodarowany bezpośrednio przez wytwórcę prowadzącego remont/modernizację) lub przekazany specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.
6.	Zawartość piaskowników	19 08 02	Odpad zostanie zagospodarowany bezpośrednio przez wytwórcę prowadzącego czyszczenie piaskownika w dniu wykonywania prac przy zastosowaniu odpowiedniego transportu.

2. Pozostałe punkty decyzji Starosty Pilskiego znak ŚR.6222.6.2016.IX z dnia 12 września 2016 r. na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL” w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64 -810 Kaczory z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. z/s w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4 64-810 Kaczory zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Pile z wnioskiem z dnia 21 marca 2022 r. o zmianę decyzji Starosty Pilskiego znak : ŚR.6222.6.2016.IX z dnia 12 września 2016 r., udzielającej Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu „Farmutil HS” S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL” w Śmiłowie, zmienionej decyzją Starosty Pilskiego z dnia 27 marca 2018 r., znak: ŚR.6222.1.2018.IX następnie, zmienionej decyzją Starosty Pilskiego z dnia 4 lipca 2018 r., znak: ŚR.6222.3.2018.IX oraz zmienionej decyzją Starosty Pilskiego z dnia 9 lipca 2019 r., znak: ŚR.6222.6.2019.IX. zmienionej decyzją Starosty Pilskiego z dnia 9 czerwca 2021 r., znak: ŚR.6222.9.2020.IX. zmienionej decyzją Starosty Pilskiego z dnia 28 października 2021r., znak: ŚR.6222.10.2021.IX

Do wniosku dołączono wymagane załączniki : Dodatek do wniosku w wersji elektronicznej na płycie CD, aneks do operatu przeciwpożarowego, analiza wykorzystywanych, produkowanych i uwalnianych substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych, odpis z KRS, zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację, streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym, a ponadto wymagane opłaty skarbowe za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Starosta Pilski pismem znak ŚR.6222.1.2022.V III z dnia 31 maja 2022 r. zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu postępowania i możliwości wnoszenia uwag i wniosków, dotyczących zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Następnie Starosta Pilski pismem znak: ŚR.6222.1.2022.VIII z dnia 31 maja 2022 r. zawiadomił strony o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku zmiany pozwolenia zintegrowanego z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

Zmiana decyzji Starosty Pilskiego znak: ŚR.6222.6.2016.IX z dnia 12 września 2016 r. z późniejszymi zmianami udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego „PILUTIL” w Śmiłowie uzasadniona została przez Wnioskodawcę, koniecznością zmiany brzmienia punktu 5.3 „Gospodarka

odpadami ” mającą na celu doprecyzowanie treści posiadanego pozwolenia poprzez dodanie odpadu o kodzie 10 01 04 * powstającego podczas spalania tłuszczu zwierzęcego w termooksydatorze, który do tej pory nie był ujęty w przedmiotowym pozwoleniu.

W art. 214 ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskanie zmiany pozwolenia zintegrowanego w przypadku zmian niemających charakteru istotnego zostało uzależnione od decyzji organów administracji. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. ustawy, przez istotną zmianę instalacji - rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W niniejszej sprawie uznano, że zmiana nie ma charakteru zmiany istotnej z uwagi na fakt, iż dotyczy jedynie doprecyzowania zapisów decyzji bez jakichkolwiek zmian w instalacji dotyczących zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art.155 Kodeks postępowania administracyjnego - decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo , może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeśli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za dokonaniem zmiany ww. decyzji Starosty Piłskiego przemawia zarówno interes społeczny lub słuszny interes Wnioskodawcy, wyrażający się w potrzebie odzwierciedlenia w treści rozstrzygnięcia aktualnego stanu faktycznego instalacji objętej przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym. Jednocześnie stwierdzono brak przepisów szczególnych sprzeciwiających się dokonaniu zmiany cytowanej decyzji Starosty Piłskiego.

Starosta Piłski pismem znak: ŚR.6222.1.2022.VIII z dnia 23 czerwca 2022 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Ponadto poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie prowadzonego postępowania nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski uniemożliwiające wydanie decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego , Starosta Piłski zmienił decyzję znak ŚR.6222.6.2016.IX z dnia 12 września 2016 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z wnioskiem Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. z siedzibą w Śmiłowie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Piłskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Art. 127a § 2 Kpa stanowi, że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

1. Zakład Rolniczo – Przemysłowy „Farmutil HS” S.A.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory,

2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
- w formie elektronicznej,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a
64-920 Piła.